


Une forte majorité de Canadiens veulent un meilleur accès aux psychologues

Enquête National | Résumé

Menée par Nanos pour la Société canadienne de psychologie et le Conseil des associations professionnelles de psychologie, novembre 2020
Soumission 2020-1710B



SOCIÉTÉ
CANADIENNE
DE PSYCHOLOGIE



Nanos Research a été retenu par la Société canadienne de psychologie et le Conseil des associations professionnelles de psychologie pour mener une étude visant à évaluer les impressions des Canadiens par rapport aux enjeux liés à la santé mentale et cette profession. Ceci est le deuxième (2) rapport parmi un ensemble de deux (2) rapports. Voici les principales conclusions de la deuxième moitié de l'étude.

Les Canadiens disent le plus souvent qu'ils font le plus confiance aux psychologues lorsqu'il s'agit d'aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale

Rôle de psychologues

- **Les Canadiens déclarent le plus souvent faire confiance aux psychologues lorsqu'il s'agit d'aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale** - Plus du quart des Canadiens (27 %, 26 % en 2011) disent faire le plus confiance aux psychologues lorsque il s'agit d'aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale, suivis des psychiatres (22 %, en baisse comparé à 33 % en 2011) et des médecins (20 %, 18 % en 2011). Moins d'un Canadien sur dix déclare faire le plus confiance aux thérapeutes, aux professionnels de la santé mentale / une équipe de médecins, et aucun (cinq pour cent chacun).
- **Trois quarts des Canadiens pensent que les psychologues font quelque chose de différent que les psychiatres** - Trois Canadiens sur quatre (75%) pensent qu'un psychologue fait quelque chose de différent qu'un psychiatre, tandis que moins de deux sur dix (19%) pensent qu'ils font la même chose. Six pour cent sont incertains.
- **Trois quarts des Canadiens pensent que les psychologues font quelque chose de différent qu'un conseiller/une conseillère** - Trois Canadiens sur quatre (75 %) pensent qu'un psychologue fait quelque chose de différent qu'un conseiller/une conseillère, tandis que moins de deux sur dix (18 %) pensent qu'ils font la même chose. Sept pour cent sont incertains. Les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador (28 %) sont plus susceptibles de penser qu'ils font la même chose qu'un conseiller/conseillère que les résidents du Québec (neuf pour cent).
- **Deux tiers des Canadiens pensent que les psychologues font quelque chose de différent que les psychothérapeutes** - Deux Canadiens sur trois (67%) pensent qu'un psychologue fait quelque chose de différent qu'un psychothérapeute, tandis que moins d'un sur quatre (24%) pensent qu'ils font la même chose. Neuf pour cent sont incertains.

Plus de la moitié des Québécois disent que les psychologues sont les plus aptes à fournir des soins aux personnes vivant avec de l'anxiété.

Profession la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec les problèmes de santé mentale

- **Les Canadiens sont divisés entre les psychologues et les psychiatres en ce qui concerne la profession la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la dépression** - Quand on leur a demandé quelle profession, selon eux, est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la dépression, plus du tiers ont dit un psychologue (36 %) ou un psychiatre (36 %). Plus d'un Canadien sur dix (15 %) ont dit un conseiller/une conseillère, suivi d'un psychothérapeute (11 %).
- **Les résidents du Québec et les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de penser que les psychologues sont les plus aptes à fournir des soins aux personnes vivant avec la dépression** - Les résidents du Québec (53 %) étaient plus susceptibles de penser que les psychologues sont les plus aptes à fournir des soins aux personnes vivant avec la dépression, tandis que les résidents de la Nouvelle-Écosse (48 %), de l'Île-du-Prince-Édouard (47 %) et de Terre-Neuve-et-Labrador (47 %) étaient plus susceptibles de dire les psychiatres sont les plus aptes. Les jeunes Canadiens (41 %) sont plus susceptibles de dire que les psychologues sont plus aptes à fournir des soins aux personnes vivant avec la dépression que les Canadiens plus âgés (32 %).
- **Les Canadiens sont plus susceptibles de penser qu'un psychologue est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec de l'anxiété que les autres professionnels** – On leur a demandé quelle profession, selon eux, est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec de l'anxiété, moins de quatre Canadiens sur dix (38 %) disent un psychologue, suivi par moins d'un sur quatre (24 %) qui dit un psychiatre, un sur cinq (21 %) disent un conseiller/une conseillère, et plus d'un sur dix (14%) disent un psychothérapeute.
- **Les Québécois sont plus susceptibles de dire qu'un psychologue est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec de l'anxiété** – Les Québécois (55 %) sont plus susceptibles de dire qu'un psychologue est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec de l'anxiété que l'ensemble des Canadiens (38 %), tandis que les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador sont plus susceptibles de dire un psychiatre (39 %, comparativement à 24 % de l'ensemble des Canadiens). Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard (34 %) sont plus susceptibles de dire qu'un conseiller/une conseillère est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec de l'anxiété que l'ensemble des Canadiens (21 %).

Plus d'un Québécois sur deux disent qu'un psychologue est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec le stress d'être diagnostiqué avec une maladie

- **Les Canadiens disent plus souvent qu'un conseiller/une conseillère est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec des dépendances**— Lorsqu'on leur a demandé quelle profession, selon eux, est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec des dépendances, les Canadiens disent le plus souvent un conseiller/une conseillère (38 %), suivi d'un psychologue (21 %), un psychothérapeute (19 %) et un psychiatre (18 %).
- **Les Québécois sont plus susceptibles de dire qu'un psychologue est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec des dépendances** – Les Québécois (36 %) sont plus susceptibles que l'ensemble des Canadiens (21 %) de dire qu'un psychologue est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec des dépendances
- **Les Canadiens sont plus susceptibles de dire qu'un psychiatre est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la démence** - Lorsqu'on leur a demandé quelle profession, selon eux, est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la démence, plus d'un sur trois disent un psychiatre (37 %), suivi d'un psychologue (18 %), un psychothérapeute (17 %) et un conseiller/une conseillère (12 %).
- **Les Québécois sont plus susceptibles de dire qu'un psychiatre est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la démence** – Deux Québécois sur trois (67 %) disent qu'un psychiatre est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la démence comparé à l'ensemble des Canadiens (37 %).
- **Les Canadiens sont marginalement plus susceptibles de dire qu'un psychologue est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec des troubles d'apprentissage** – Lorsqu'on leur a demandé quelle profession, selon eux, est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec des troubles d'apprentissage / TDAH, trois sur dix disent un psychologue (30 %), suivi par plus d'un sur quatre (26 %) qui disent un conseiller/une conseillère, plus de deux sur dix (22 %) disent un psychothérapeute et moins de deux sur dix disent un psychiatre (17 %).

Les Canadiens sont trois fois plus susceptibles de dire que les psychologues sont très efficaces pour aider les personnes vivant avec la dépression et l'anxiété que la démence.

- **Les Canadiens mentionnent plus fréquemment qu'un conseiller/une conseillère est le professionnel le plus apte à fournir des soins aux personnes diagnostiquées avec une maladie** – Lorsqu'on leur a demandé quelle profession, selon eux, est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec le stress d'être diagnostiqué avec une maladie comme le cancer, un peu moins de quatre sur dix disent un conseiller/une conseillère (39 %), suivi d'un psychologue (30 %), d'un psychothérapeute (13 %) et d'un psychiatre (12 %).
- **Les Québécois sont plus susceptibles de dire qu'un conseiller/une conseillère est le plus apte à fournir des soins aux personnes diagnostiquées avec une maladie** – Plus d'un Québécois sur deux (53 %) disent qu'un psychologue est le plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec le stress d'être diagnostiqué avec une maladie comme le cancer, comparé à 30 % de l'ensemble des Canadiens.

Efficacité des psychologues pour aider les personnes vivant avec des problèmes ou troubles de santé mentale

- **Les Canadiens disent le plus souvent que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes vivant avec la dépression** – Près de quatre Canadiens sur dix (37 %) disent que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes vivant avec la dépression, tandis que moins de trois sur dix disent qu'ils sont plutôt efficace (28 %) ou très efficace (23 %). Six pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces et sept pour cent sont incertains.
- **Près de quatre Canadiens sur dix disent que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes vivant avec l'anxiété** – Près de quatre Canadiens sur dix (38 %) disent que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes vivant avec l'anxiété, tandis que moins de trois sur dix disent qu'ils sont plutôt efficace (28 %) ou très efficace (23 %). Quatre pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces et huit pour cent sont incertains.
- **Les opinions sur l'efficacité des psychologues pour aider les personnes vivant avec des dépendances restent semblables à celles de 2011** – Plus d'un Canadiens sur trois disent que les psychologues sont efficaces (35 %) ou plutôt efficaces (34 %) pour aider les personnes vivant avec des dépendances, tandis qu'un sur cinq (21 %) disent qu'ils sont efficaces et sept pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces. Cinq pour cent ne savent pas. Ces résultats sont semblables à ceux de 2011.

Les Canadiens sont deux fois plus susceptibles de dire que les psychologues sont très efficaces pour aider les personnes vivant avec des troubles d'apprentissage que la démence.

- **Les Canadiens disent le plus souvent que les psychologues sont plutôt efficaces pour aider les personnes vivant avec la démence** – Un tiers des Canadiens (34 %) disent que les psychologues sont plutôt efficaces pour aider les personnes vivant avec la démence, tandis que plus d'un sur quatre (26 %) disent qu'ils sont efficaces et moins d'un sur quatre disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces (23 %). Huit pour cent disent qu'ils sont très efficaces et neuf pour cent ne savent pas. Ces résultats sont semblables à ceux de 2011.
- **Les Québécois sont plus susceptibles de dire qu'un psychologue n'est pas du tout efficace pour aider les personnes vivant avec la démence** – Plus d'un tiers des Québécois (35 %) disent qu'un psychologue n'est pas du tout efficace pour aider les personnes vivant avec la démence comparé à l'ensemble des Canadiens (23 %).
- **Les Canadiens disent le plus souvent que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes avec des troubles d'apprentissage** – Plus d'un Canadien sur trois disent que les psychologues sont efficaces (35 %) ou plutôt efficaces (32 %) pour aider les personnes vivant avec des troubles d'apprentissage / TDAH, tandis que moins de deux sur dix (16 %) disent qu'ils sont très efficaces et 10 pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces. Sept pour cent ne savent pas. Ces résultats sont semblables à ceux de 2011.
- **Les Canadiens disent le plus souvent que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes vivant avec le stress d'être diagnostiqué avec une maladie** – Plus d'un Canadien sur trois (35 %) disent que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes vivant avec le stress d'être diagnostiqué avec une maladie, tandis que moins de trois sur dix (29 %) disent qu'ils sont plutôt efficaces et moins d'un sur quatre (23 %) disent qu'ils ne sont très efficaces. Six pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces. Six pour cent ne savent pas. Ces résultats sont semblables à ceux de 2011.

Les Canadiens mentionnent le plus souvent que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec la dépression ou de l'anxiété

Efficacité des psychologues pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec des problèmes ou troubles de santé mentale.

- **Les Canadiens disent le plus souvent que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec la dépression** – Plus de quatre Canadiens sur dix (43 %) disent qu'ils pensent que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec la dépression, tandis que moins d'un sur quatre disent qu'ils sont plutôt efficaces (24 %) ou très efficaces (22 %). Quatre pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces et sept pour cent ne savent pas.
- **Les Canadiens disent le plus souvent que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes avec l'anxiété** – Plus de quatre Canadiens sur dix (42 %) disent qu'ils pensent que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec l'anxiété, tandis qu'un sur quatre disent qu'ils sont plutôt efficaces (25 %) et moins d'un sur quatre disent qu'ils sont très efficaces (22 %). Quatre pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces et huit pour cent sont incertains.
- **Moins de quatre Canadiens sur dix disent que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec des dépendances** – Un peu moins de quatre Canadiens sur dix (39 %) disent qu'ils pensent que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec des dépendances, tandis que plus d'un sur quatre disent qu'ils sont plutôt efficaces (28 %) et moins de deux sur dix disent qu'ils sont très efficaces (19 %). Sept pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces et huit pour cent ne savent pas.
- **Les Canadiens sont plus susceptibles de dire que les psychologues sont efficaces ou plutôt efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec la démence** – Plus d'un tiers des Canadiens (34 %) disent que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec la démence, tandis que moins d'un sur trois (32 %) disent qu'ils sont plutôt efficaces. Quatorze pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces, tandis que douze pour cent disent qu'ils sont très efficaces. Huit pour cent ne savent pas.

Les Canadiens sont plus de deux fois plus susceptibles de dire qu'ils font beaucoup confiance aux psychologues et aux soins qu'ils dispensent que de dire qu'ils n'ont aucune confiance.

- **Les Canadiens sont plus susceptibles de dire que les psychologues sont efficaces ou plutôt efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec des troubles d'apprentissage / TDAH** – Plus d'un tiers des Canadiens (36 %) disent que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes vivant avec des troubles d'apprentissage / TDAH, tandis que moins d'un sur trois (32 %) disent qu'ils sont plutôt efficaces. Moins de deux sur dix disent qu'ils sont très efficaces (18 %) et neuf pour cent disent qu'ils ne sont pas du tout efficaces. Six pour cent ne savent pas.
- **Les Canadiens disent le plus souvent qu'ils font confiance aux psychologues et aux soins qu'ils dispensent en matière de santé mentale** – Un peu moins de quatre Canadiens sur dix (38 %) disent qu'ils font confiance aux psychologues et aux soins qu'ils dispensent en matière de santé mentale, tandis qu'un sur trois disent qu'ils sont plutôt confiance (33 %) et moins de deux sur dix disent qu'ils font beaucoup confiance (15 %). Six pour cent disent qu'ils n'ont aucune confiance et neuf pour cent sont incertains. Ces résultats sont semblables à ceux de 2011.
- **Les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador et des Territoires sont plus susceptibles de dire qu'ils font confiance aux psychologues** – Plus de la moitié des résidents des Territoires (51 %) et Terre-Neuve-et-Labrador (51 %) disent qu'ils font confiance aux psychologues et aux soins qu'ils dispensent, comparé à moins de quatre Canadiens sur dix (38 %).
- **Les Canadiens sont plus susceptibles de dire qu'ils peuvent accéder aux services d'un psychologue du système de santé public dans un délai plutôt déraisonnable ou déraisonnable** – Près d'un Canadien sur deux dit qu'à leur connaissance, ils peuvent accéder aux services d'un psychologue du système de santé public dans un délai plutôt déraisonnable (23 %) ou déraisonnable (24 %). Un peu plus de trois sur dix disent que les services sont accessibles dans un délai raisonnable (six pour cent) ou plutôt raisonnable (25 %), et 22 pour cent sont incertains. Les résidents du Nouveau-Brunswick (35 %) et du Québec (34 %) sont plus susceptibles de penser que les services sont accessibles dans un délai déraisonnable que les résidents de la Saskatchewan (20 %), de la Colombie-Britannique (19 %) et de l'Alberta (16 %). Les femmes sont plus susceptibles de penser que le délai est déraisonnable (30 %) que les hommes (18 %).

Plus de trois Canadiens sur quatre disent que c'est une très bonne ou bonne idée de fournir un meilleur accès aux psychologues par le biais des régimes d'assurance maladie des employeurs.

- **Une forte majorité des Canadiens sont pour ou plutôt pour l'amélioration de l'accès aux psychologues par le biais du système de santé public** - Près de neuf Canadiens sur dix sont pour (57 %) ou plutôt pour (31 %) l'amélioration de l'accès aux psychologues par le biais du système de santé public alors que moins d'un sur dix sont plutôt contre (quatre pour cent) ou contre (deux pour cent). Six pour cent sont incertains. Les résidents des Territoires (68 %) et de la Nouvelle-Écosse (66 %) sont plus susceptibles d'être pour que les autres provinces, et les femmes sont plus susceptibles d'être pour (64 %) que les hommes (49 %).
- **Les Canadiens disent plus souvent qu'ils peuvent certainement ou pensent qu'ils peuvent accéder à un psychologue dans le cadre du régime de soins de santé de leur employeur dans un délai raisonnable** – Lorsqu'on leur a demandé s'ils peuvent accéder à un psychologue dans le cadre du régime de soins de santé de leur employeur dans un délai raisonnable à leur connaissance, près d'un sur deux ont dit oui, certainement (18 %) ou oui, je pense que oui (32 %). Quinze pour cent disent non, tandis que 21 pour cent disent qu'ils n'ont pas d'emplois et 14 pour cent sont incertains.
- **Plus de trois Canadiens sur quatre disent que c'est une très bonne ou bonne idée de fournir un meilleur accès aux psychologues par le biais des régimes d'assurance maladie des employeurs** – La majorité des Canadiens disent que c'est une très bonne (42 %) ou bonne idée (34 %) de fournir un meilleur accès aux psychologues par le biais des régimes d'assurance maladie des employeurs (p. ex., plus de sessions, des plafonds financiers plus élevés), tandis que 12 pour cent disent que c'est idée moyenne. Deux pour cent disent que c'est une mauvaise idée ou une très mauvaise idée, et huit pour cent sont incertains. Les femmes sont plus susceptibles de dire que c'est une très bonne idée (48 %) que les hommes (35 %), et les Canadiens âgés de 18 à 34 ans (46 %) et de 35 à 54 ans (46 %) sont plus susceptibles de dire que c'est une très bonne idée que les Canadiens âgés de 55 ans et plus (35 %).

Près de huit Canadiens sur dix disent que les services psychologiques qui coûtent trop cher pour les payer eux-mêmes constituent un obstacle très déterminant ou plutôt déterminant pour décider s'ils souhaitent consulter un psychologue ou non.

- **Les Canadiens mentionnent la nécessité d'avoir des soins disponible et qu'un accès plus facile pourrait inciter davantage de personnes à demander de l'aide lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils ont cette opinion sur l'idée de fournir un meilleur accès aux psychologues par le biais des régimes d'assurance maladie des employeurs** - Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils ont cette opinion, les Canadiens ont mentionné que c'est nécessaire et devrait être disponible au besoin (12 %), suivi qu'un accès plus facile signifierait que plus de personnes demanderont de l'aide (11 %), c'est une bonne idée / les psychologues peuvent aider (10 %), la santé mentale est très importante (neuf pour cent), les services de santé mentale sont trop chers, cela réduirait les coûts (huit pour cent), et les problèmes de santé mentale sont plus fréquents maintenant (huit pour cent).

Obstacles à l'accès

- **Une forte majorité de Canadiens disent que les services psychologiques qui coûtent trop cher pour les payer eux-mêmes constituent un obstacle très déterminant ou plutôt déterminant pour décider de consulter un psychologue ou non** – Près de huit Canadiens sur dix disent que les services psychologiques qui coûtent trop cher pour les payer eux-mêmes constituent un obstacle très déterminant (52 %) ou plutôt déterminant (26 %) pour décider de consulter un psychologue ou non, ce qui est conforme à la vague précédente. Moins de deux sur dix disent qu'il s'agit d'un obstacle plutôt pas déterminant (huit pour cent) ou pas déterminant (six pour cent), et sept pour cent sont incertains. Les femmes sont plus susceptibles de dire qu'il s'agit d'un obstacle très déterminant (58%) que les hommes (46%).

Près du trois quarts des Canadiens disent que le fait que les psychologues ne sont pas couverts par leur régime de santé provincial / territorial est un obstacle très déterminant ou plutôt déterminant pour décider de consulter un psychologue

- **Une forte majorité de Canadiens disent que le fait que les psychologues ne sont pas couverts par leur régime de santé provincial / territorial est un obstacle très déterminant ou plutôt déterminant pour décider de consulter un psychologue ou non** – Conforme avec la vague de recherche précédente, la majorité des Canadiens disent que le fait que les psychologues ne sont pas couverts par leur régime de santé provincial / territorial est un obstacle très déterminant (47 %) ou plutôt déterminant (26 %) pour décider de consulter un psychologue ou non. Moins de deux sur dix disent qu'il s'agit d'un obstacle plutôt pas déterminant (huit pour cent) ou pas déterminant (neuf pour cent), et 10 pour cent sont incertains. Les résidents de l'Ontario (52 %), de l'Île-du-Prince-Édouard (49 %) et de la Nouvelle-Écosse (49 %) sont plus susceptibles de dire qu'il s'agit d'un obstacle très déterminant que les résidents du Québec (40 %), du Nouveau-Brunswick (39 %) et de la Saskatchewan (37 %). Les femmes sont plus susceptibles de dire qu'il s'agit d'un obstacle très déterminant (52 %) que les hommes (41 %), et les jeunes Canadiens (18 à 34 ans) sont moins susceptibles de dire cela (40 %) que les Canadiens âgés de 55 ans et plus (51 %).
- **Deux Canadiens sur trois disent que le fait que les psychologues ne sont pas couverts par leur régime de de soins de santé de leur employeur est un obstacle très déterminant ou plutôt déterminant pour décider de consulter un psychologue ou non** – La majorité des Canadiens disent que le fait que les psychologues ne sont pas couverts par leur régime de de soins de santé de leur employeur est un obstacle très déterminant (40 %) ou plutôt déterminant (26 %) pour décider de consulter un psychologue ou non. Plus d'un sur quatre disent qu'il s'agit d'un obstacle plutôt pas déterminant (neuf pour cent) ou pas déterminant (16 %), et 10 pour cent sont incertains. Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard (47 %) et de la Nouvelle-Écosse (45 %) sont plus susceptibles de dire qu'il s'agit d'un obstacle très déterminant que les résidents du Québec (33 %) et de la Saskatchewan (32 %).

Sept Canadiens sur dix disent que les délais trop long pour voir un psychologue sont un obstacle très déterminant ou plutôt déterminant pour décider de consulter un psychologue ou non.

- **Une majorité de Canadiens disent que les délais pour voir un psychologue trop longs sont un obstacle très déterminant ou plutôt déterminant pour décider de consulter un psychologue ou non** - Conforme à la vague de recherche précédente, près de sept Canadiens sur dix disent que les délais pour voir un psychologue sont trop longs est un obstacle très déterminant (35%) ou plutôt déterminant (33 %) pour décider de consulter un psychologue ou non. Deux sur dix disent qu'il s'agit d'un obstacle plutôt pas déterminant (11 %) ou pas déterminant (huit pour cent), et 12 pour cent sont incertains. Les résidents de l'Île-du-Prince-Édouard (50 %) sont plus susceptibles de dire qu'il s'agit d'un obstacle très déterminant que les résidents des autres provinces et territoires, et les femmes sont plus susceptibles de dire qu'il s'agit d'un obstacle très déterminant (40 %) que les hommes (30 %).
- **Les Canadiens sont divisés sur la détermination de préférer gérer ces problèmes / troubles par eux-mêmes en tant qu'obstacle pour décider de consulter un psychologue ou non** - Près d'un Canadien sur deux disent que préférer gérer ces problèmes / troubles par eux-mêmes est un obstacle très déterminant (16 %) ou plutôt déterminant (30 %) pour décider de consulter un psychologue ou non, tandis que la même proportion dit qu'il s'agit d'un obstacle plutôt pas déterminant (21 %) ou pas déterminant (27 %). Six pour cent sont incertains. Ceci est conforme avec la vague de recherche précédente.
- **Plus de la moitié des Canadiens disent que ne pas vouloir que les autres sachent qu'ils consultent un psychologue est pas un obstacle pas déterminant ou plutôt pas déterminant pour décider de consulter un psychologue ou non** - Les Canadiens disent plus souvent que ne pas vouloir que les autres sachent qu'ils consultent un psychologue n'est pas un obstacle déterminant (35 %) ou n'est plutôt pas déterminant (21 %) pour décider de consulter un psychologue ou non, conforme à la vague précédente. Moins de quatre sur dix disent qu'il s'agit d'un obstacle très déterminant (14 %) ou plutôt déterminant (25 %), et cinq pour cent sont incertains.

Collaboration avec les professionnels de la santé

- **Une forte majorité des Canadiens disent que c'est une très bonne ou une bonne idée que les psychologues travaillent en collaboration avec d'autres professionnels de la santé dans les équipes de soins primaires** – Plus de huit Canadiens sur dix disent que c'est une très bonne (50 %) ou bonne idée (33 %) que les psychologues travaillent en collaboration avec d'autres professionnels de la santé, comme les médecins de famille dans les équipes de soins primaires. Dix pour cent disent que c'est une idée moyenne, tandis qu'un pour cent chacun pensent que c'est une mauvaise idée ou une très mauvaise idée. Six pour cent sont incertains. Les résidents des Territoires (67 %) et de l'Île-du-Prince-Édouard (62 %) sont plus susceptibles de dire que c'est une très bonne idée que les résidents de Terre-Neuve (48 %), de l'Ontario (47 %) et du Manitoba (41 %). Les femmes sont plus susceptibles de penser que c'est une très bonne idée (56 %) que les hommes (43 %).

Nanos a mené un sondage en ligne représentatif entre le 25 septembre et le 2 octobre 2020 auprès de 3 070 Canadiens provenant d'un panel non probabiliste. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l'âge et le sexe à l'aide des dernières informations du recensement et l'échantillon est géographiquement stratifié pour être représentatif du Canada.


Cette étude a été commandée par la Société canadienne de psychologie et le Conseil des associations professionnelles de psychologie et a été menée par Nanos Research.

Plus de huit Canadiens sur dix disent que c'est une très bonne ou bonne idée que les psychologues travaillent en collaboration avec d'autres professionnels de la santé dans des équipes qui assurent les soins primaires

Mentions les plus populaires	2020 (n = 2853)	2011 (n = 2832)
Un ou une psychiatre	21,6 %	33 %
Un ou une psychologue	26,5 %	26 %
Médecin de famille	20,3 %	18 %
Un conseiller/une conseillère	4,3 %	12 %
Travailleur social/travailleuse sociale	1,9 %	6 %
Autre	2,8 %	1 %
Incertain(e)	4,6 %	1 %

QUESTION – En général, à quel professionnel de la santé faites-vous le plus confiance pour aider les personnes ayant des problèmes de santé mentale? [question ouverte]


Les psychologues comparés aux autres professionnels



*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Pensez-vous qu'un ou une psychologue fait la même chose ou quelque chose de différent que chacun des professionnels suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Les psychologues comparés aux psychiatres



■ Même chose ■ Quelque chose de différent ■ Je ne sais pas

QUESTION – Pensez-vous qu'un ou une psychologue fait la même chose ou quelque chose de différent que chacun des professionnels suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Un ou une psychiatre


Quelque chose de différent

Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	78,5 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	72,2 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	79,9 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	76,7 %
Québec (n = 453)	78,6 %
Ontario (n = 651)	73,5 %
Manitoba (n = 210)	76,5 %
Saskatchewan (n = 202)	75,4 %
Alberta (n = 206)	73,4 %
Colombie-Britannique (n = 414)	71,4 %
Territoires (n = 154)	81,8 %
Hommes (n = 1500)	71,8 %
Femmes (n = 1534)	77,7 %
18 à 34 ans (n = 621)	75,3 %
35 à 54 ans (n = 1225)	72,9 %
55 ans et plus (n = 1201)	76,3 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.

*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Les psychologues comparés aux conseillers



■ Même chose ■ Quelque chose de différent ■ Je ne sais pas


QUESTION – Pensez-vous qu'un ou une psychologue fait la même chose ou quelque chose de différent que chacun des professionnels suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Un conseiller/une conseillère

	Quelque chose de différent
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	66,9 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	77,8 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	77,0 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	73,3 %
Québec (n = 453)	80,9 %
Ontario (n = 651)	74,1 %
Manitoba (n = 210)	73,7 %
Saskatchewan (n = 202)	73,3 %
Alberta (n = 206)	73,7 %
Colombie-Britannique (n = 414)	71,0 %
Territoires (n = 154)	77,8 %
Hommes (n = 1500)	73,9 %
Femmes (n = 1534)	76,7 %
18 à 34 ans (n = 621)	73,7 %
35 à 54 ans (n = 1225)	74,9 %
55 ans et plus (n = 1201)	76,7 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Les psychologues comparés aux psychothérapeute



■ Même chose ■ Quelque chose de différent ■ Je ne sais pas

QUESTION – Pensez-vous qu'un ou une psychologue fait la même chose ou quelque chose de différent que chacun des professionnels suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Un ou une psychothérapeute

	Quelque chose de différent
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	71,7 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	65,0 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	66,6 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	63,7 %
Québec (n = 453)	68,5 %
Ontario (n = 651)	66,6 %
Manitoba (n = 210)	65,6 %
Saskatchewan (n = 202)	71,7 %
Alberta (n = 206)	64,4 %
Colombie-Britannique (n = 414)	67,3 %
Territoires (n = 154)	74,5 %
Hommes (n = 1500)	67,3 %
Femmes (n = 1534)	66,8 %
18 à 34 ans (n = 621)	66,7 %
35 à 54 ans (n = 1225)	67,1 %
55 ans et plus (n = 1201)	67,3 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.

*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la dépression par région

Mentions les plus populaires	Canada (n = 3022)	Terre-Neuve-et-Labrador (n = 202)	Nouveau-Brunswick (n = 199)	Nouvelle-Écosse (n = 200)	Île-du-Prince-Édouard (n = 153)	Québec (n = 449)	Ontario (n=644)	Manitoba (n = 210)	Saskatchewan (n = 201)	Alberta (n = 205)	Colombie-Britannique (n = 406)	Territoires (n = 153)
Un ou une psychologue	36,0 %	30,6 %	29,1 %	26,2 %	23,6 %	52,7 %	30,8 %	29,9 %	27,9 %	36,2 %	29,2 %	26,6 %
Un ou une psychiatre	35,8 %	47,0 %	27,2 %	47,7 %	46,9 %	29,7 %	38,0 %	40,0 %	39,9 %	36,6 %	34,7 %	37,3 %
Un conseiller/une conseillère	15,0 %	14,0 %	29,2 %	13,1 %	17,8 %	5,1 %	16,6 %	16,5 %	22,2 %	14,4 %	24,2 %	24,3 %
Un ou une psychothérapeute	10,5 %	7,4 %	12,4 %	9,7 %	8,6 %	9,2 %	12,0 %	9,5 %	5,6 %	10,6 %	10,0 %	9,6 %
Médecin / infirmier ou infirmière	1,8 %	0,7 %	0,5 %	3,0 %	1,8 %	2,8 %	1,5 %	2,5 %	3,8 %	1,3 %	0,8 %	1,4 %
Autre	0,1 %	-	-	-	-	-	0,1 %	-	-	-	-	0,3 %

QUESTION – Selon vous, quelle profession est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec les problèmes de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Dépression

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la dépression par sexe et âge

Mentions les plus populaires	Canada (n = 3022)	Hommes (n = 1487)	Femmes (n = 1523)	18 à 34 ans (n = 612)	35 à 54 ans (n = 1212)	55 ans et plus (n = 1198)
Un ou une psychologue	36,0 %	37,1 %	35,1 %	41,2 %	36,1 %	32,2 %
Un ou une psychiatre	35,8 %	35,9 %	35,6 %	29,1 %	37,8 %	38,7 %
Un conseiller/une conseillère	15,0 %	15,0 %	15,1 %	16,1 %	14,1 %	15,1 %
Un ou une psychothérapeute	10,5 %	9,1 %	11,7 %	11,6 %	9,1 %	11,0 %
Médecin / infirmier ou infirmière	1,8 %	1,8 %	1,7 %	1,4 %	1,5 %	2,2 %
Autre	0,1 %	0,1 %	-	-	0,2 %	-

QUESTION – Selon vous, quelle profession est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec les problèmes de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Dépression

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec de l'anxiété par région

Mentions les plus populaires	Canada (n = 3025)	Terre-Neuve-et-Labrador (n = 200)	Nouveau-Brunswick (n = 200)	Nouvelle-Écosse (n = 198)	Île-du-Prince-Édouard (n = 153)	Québec (n = 450)	Ontario (n = 647)	Manitoba (n = 210)	Saskatchewan (n = 200)	Alberta (n = 204)	Colombie-Britannique (n = 409)	Territoires (n = 154)
Un ou une psychologue	38,4 %	32,5 %	34,9 %	37,6 %	29,9 %	55,1 %	33,5 %	32,9 %	28,1 %	38,3 %	28,9 %	30,6 %
Un ou une psychiatre	24,2 %	39,0 %	21,9 %	30,3 %	25,6 %	16,5 %	26,7 %	29,4 %	31,2 %	26,3 %	23,2 %	30,0 %
Un conseiller/une conseillère	20,7 %	18,2 %	29,5 %	21,2 %	33,9 %	8,3 %	21,6 %	24,0 %	28,2 %	22,7 %	33,4 %	24,7 %
Un ou une psychothérapeute	14,0 %	8,7 %	11,9 %	8,6 %	8,2 %	17,6 %	15,2 %	9,2 %	9,9 %	9,9 %	12,6 %	10,8 %
Médecin / infirmier ou infirmière	1,6 %	0,8 %	0,4 %	1,8 %	1,3 %	2,1 %	1,4 %	2,4 %	2,1 %	1,9 %	1,0 %	2,7 %
Médecine alternative / praticiens	0,3 %	0,3 %	-	0,3 %	-	-	0,5 %	0,5 %	-	-	0,5 %	-

QUESTION – Selon vous, quelle profession est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec les problèmes de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Anxiété

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec de l'anxiété par région

Mentions les plus populaires	Canada (n = 3025)	Hommes (n = 1485)	Femmes (n = 1528)	18 à 34 ans (n = 611)	35 à 54 ans (n = 1212)	55 ans et plus (n = 1202)
Un ou une psychologue	38,4 %	39,2 %	37,7 %	38,3 %	38,2 %	38,6 %
Un ou une psychiatre	24,2 %	25,4 %	23,1 %	25,2 %	25,9 %	22,0 %
Un conseiller/une conseillère	20,7 %	20,1 %	21,0 %	21,6 %	20,5 %	20,1 %
Un ou une psychothérapeute	14,0 %	12,8 %	15,3 %	13,5 %	12,2 %	16,1 %
Médecin / infirmier ou infirmière	1,6 %	1,2 %	1,9 %	0,4 %	1,8 %	2,3 %
Médecine alternative / praticiens	0,3 %	0,2 %	0,4 %	0,1 %	0,4 %	0,3 %

QUESTION – Selon vous, quelle profession est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec les problèmes de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Anxiété

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec une dépendance par région

Mentions les plus populaires	Canada (n = 3014)	Terre-Neuve-et-Labrador (n = 199)	Nouveau-Brunswick (n = 200)	Nouvelle-Écosse (n = 199)	Île-du-Prince-Édouard (n = 154)	Québec (n = 447)	Ontario (n = 643)	Manitoba (n = 210)	Saskatchewan (n = 198)	Alberta (n = 204)	Colombie-Britannique (n = 408)	Territoires (n = 152)
Un conseiller/une conseillère	37,6 %	48,0 %	58,4 %	51,5 %	56,7 %	17,1 %	41,9 %	50,2 %	51,7 %	45,2 %	39,6 %	61,0 %
Un ou une psychologue	21,3 %	21,5 %	15,6 %	17,6 %	18,5 %	36,0 %	15,8 %	19,0 %	14,1 %	19,1 %	16,9 %	13,8 %
Un ou une psychothérapeute	19,2 %	7,9 %	13,9 %	11,4 %	11,3 %	26,1 %	18,7 %	12,2 %	11,6 %	17,0 %	17,8 %	6,7 %
Un ou une psychiatre	17,7 %	21,3 %	8,8 %	17,8 %	10,0 %	18,1 %	18,5 %	13,9 %	18,4 %	14,1 %	20,0 %	15,5 %
Médecin / infirmier ou infirmière	1,8 %	-	1,2 %	0,9 %	1,4 %	1,2 %	1,5 %	1,2 %	3,1 %	1,9 %	3,5 %	2,2 %
Spécialistes	1,3 %	0,9 %	1,9 %	0,3 %	1,0 %	0,4 %	2,3 %	1,8 %	0,7 %	0,8 %	1,0 %	-

QUESTION – Selon vous, quelle profession est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec les problèmes de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Dépendance

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec une dépendance par région

Mentions les plus populaires	Canada (n = 3014)	Hommes (n = 1482)	Femmes (n = 1520)	18 à 34 ans (n = 615)	35 à 54 ans (n = 1209)	55 ans et plus (n = 1190)
Un conseiller/une conseillère	37,6 %	39,6 %	35,8 %	33,3 %	35,6 %	42,5 %
Un ou une psychologue	21,3 %	22,5 %	20,1 %	23,8 %	21,7 %	19,1 %
Un ou une psychothérapeute	19,2 %	16,0 %	22,1 %	18,8 %	20,7 %	18,0 %
Un ou une psychiatre	17,7 %	17,2 %	18,0 %	20,5 %	17,5 %	15,9 %
Médecin / infirmier ou infirmière	1,8 %	2,3 %	1,3 %	1,4 %	1,8 %	2,0 %
Spécialistes	1,3 %	1,2 %	1,5 %	1,3 %	1,2 %	1,5 %

QUESTION – Selon vous, quelle profession est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec les problèmes de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Dépendance

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la démence par région

Mentions les plus populaires	Canada (n = 2989)	Terre-Neuve-et-Labrador (n = 198)	Nouveau-Brunswick (n = 195)	Nouvelle-Écosse (n = 199)	Île-du-Prince-Édouard (n = 153)	Québec (n = 447)	Ontario (n = 639)	Manitoba (n = 207)	Saskatchewan (n = 193)	Alberta (n = 205)	Colombie-Britannique (n = 401)	Territoires (n = 152)
Un ou une psychiatre	36,8 %	23,9 %	30,1 %	24,4 %	25,3 %	67,2 %	26,5 %	28,0 %	30,2 %	26,8 %	30,2 %	36,2 %
Un ou une psychologue	18,0 %	28,9 %	21,0 %	22,8 %	21,1 %	10,5 %	19,0 %	20,8 %	16,7 %	24,2 %	19,9 %	14,7 %
Un ou une psychothérapeute	17,3 %	15,9 %	15,7 %	23,9 %	18,5 %	9,2 %	20,5 %	18,2 %	20,1 %	19,4 %	18,9 %	19,7 %
Un conseiller/une conseillère	12,2 %	17,8 %	17,6 %	9,2 %	20,3 %	5,2 %	15,0 %	17,5 %	17,8 %	11,9 %	12,8 %	16,2 %
Médecin / infirmier ou infirmière	7,9 %	10,1 %	9,9 %	8,7 %	7,3 %	3,2 %	8,5 %	8,4 %	7,9 %	10,1 %	9,9 %	8,7 %
Spécialistes	5,3 %	2,1 %	3,1 %	8,1 %	5,8 %	3,6 %	7,0 %	4,4 %	3,9 %	3,8 %	5,0 %	5,8 %

QUESTION – Selon vous, quelle profession est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec les problèmes de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Démence

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec la démence par sexe et âge

Mentions les plus populaires	Canada (n = 2989)	Hommes (n = 1470)	Femmes (n = 1507)	18 à 34 ans (n = 608)	35 à 54 ans (n = 1188)	55 ans et plus (n = 1193)
Un ou une psychiatre	36,8 %	36,0 %	37,4 %	40,8 %	39,8 %	31,2 %
Un ou une psychologue	18,0 %	21,0 %	15,2 %	20,0 %	18,4 %	16,4 %
Un ou une psychothérapeute	17,3 %	18,7 %	16,2 %	19,1 %	14,6 %	18,5 %
Un conseiller/une conseillère	12,2 %	12,7 %	11,7 %	8,9 %	10,5 %	16,0 %
Médecin / infirmier ou infirmière	7,9 %	6,9 %	8,9 %	6,3 %	8,9 %	8,2 %
Spécialistes	5,3 %	2,5 %	7,9 %	2,5 %	4,6 %	7,8 %

QUESTION – Selon vous, quelle profession est la plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec les problèmes de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Démence

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec des troubles d'apprentissage par région

Mentions les plus populaires	Canada (n = 2991)	Terre-Neuve-et-Labrador (n = 200)	Nouveau-Brunswick (n = 198)	Nouvelle-Écosse (n = 198)	Île-du-Prince-Édouard (n = 153)	Québec (n = 450)	Ontario (n = 640)	Manitoba (n = 207)	Saskatchewan (n = 194)	Alberta (n = 200)	Colombie-Britannique (n = 400)	Territoires (n = 151)
Un ou une psychologue	29,6 %	31,1 %	27,9 %	38,9 %	34,3 %	28,3 %	28,3 %	33,2 %	28,4 %	35,4 %	28,3 %	25,3 %
Un conseiller/une conseillère	25,9 %	32,7 %	38,8 %	26,8 %	31,7 %	18,3 %	29,4 %	25,6 %	30,0 %	21,0 %	29,3 %	31,9 %
Un ou une psychothérapeute	21,7 %	13,5 %	19,5 %	13,8 %	13,4 %	30,4 %	19,4 %	19,4 %	21,2 %	19,8 %	18,6 %	18,0 %
Un ou une psychiatre	16,7 %	14,6 %	10,2 %	13,8 %	13,6 %	17,1 %	17,1 %	16,1 %	14,8 %	16,4 %	17,2 %	18,6 %
Spécialistes	3,2 %	6,1 %	1,3 %	3,7 %	3,7 %	3,0 %	2,7 %	3,0 %	2,6 %	4,4 %	4,1 %	2,4 %
Médecin / infirmier ou infirmière	1,8 %	1,5 %	1,8 %	1,9 %	2,0 %	2,5 %	1,9 %	2,0 %	2,1 %	0,3 %	1,6 %	-

QUESTION – Pensez-vous qu'un ou une psychologue fait la même chose ou quelque chose de différent que chacun des professionnels suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Troubles d'apprentissage / TDAH

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec des troubles d'apprentissage par sexe et âge

Mentions les plus populaires	Canada (n = 2991)	Hommes (n = 1482)	Femmes (n = 1497)	18 à 34 ans (n = 606)	35 à 54 ans (n = 1193)	55 ans et plus (n = 1192)
Un ou une psychologue	29,6 %	27,6 %	31,6 %	26,9 %	29,3 %	31,7 %
Un conseiller/une conseillère	25,9 %	26,8 %	25,0 %	23,7 %	24,7 %	28,5 %
Un ou une psychothérapeute	21,7 %	21,4 %	22,0 %	22,1 %	21,2 %	21,8 %
Un ou une psychiatre	16,7 %	18,3 %	15,1 %	23,1 %	17,6 %	11,3 %
Spécialistes	3,2 %	2,7 %	3,6 %	1,9 %	3,4 %	3,9 %
Médecin / infirmier ou infirmière	1,8 %	2,1 %	1,5 %	1,6 %	2,2 %	1,6 %

QUESTION – Pensez-vous qu'un ou une psychologue fait la même chose ou quelque chose de différent que chacun des professionnels suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Troubles d'apprentissage / TDAH

Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec le stress d'être diagnostiqué avec une maladie par région

Mentions les plus populaires	Canada (n = 3023)	Terre-Neuve-et-Labrador (n = 199)	Nouveau-Brunswick (n = 200)	Nouvelle-Écosse (n = 202)	Île-du-Prince-Édouard (n = 155)	Québec (n = 446)	Ontario (n = 644)	Manitoba (n = 210)	Saskatchewan (n = 200)	Alberta (n = 205)	Colombie-Britannique (n = 408)	Territoires (n = 154)
Un conseiller/une conseillère	38,9 %	46,6 %	42,1 %	44,4 %	53,8 %	15,0 %	46,0 %	47,3 %	48,1 %	41,1 %	50,7 %	54,8 %
Un ou une psychologue	30,1 %	31,8 %	26,5 %	29,5 %	21,2 %	52,9 %	20,9 %	23,1 %	20,9 %	27,8 %	23,7 %	20,5 %
Un ou une psychothérapeute	13,4 %	6,3 %	5,9 %	7,7 %	6,3 %	16,9 %	14,2 %	8,5 %	14,4 %	13,0 %	9,6 %	5,7 %
Un ou une psychiatre	12,0 %	12,3 %	17,7 %	14,1 %	14,3 %	9,6 %	13,3 %	11,6 %	9,4 %	11,9 %	11,8 %	13,3 %
Médecin / infirmier ou infirmière	2,7 %	1,9 %	4,4 %	2,8 %	2,5 %	2,8 %	2,2 %	5,0 %	2,5 %	3,2 %	2,6 %	2,2 %
Spécialiste	1,9 %	0,8 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	1,9 %	2,4 %	2,5 %	2,9 %	2,0 %	0,5 %	0,5 %

QUESTION – Pensez-vous qu'un ou une psychologue fait la même chose ou quelque chose de différent que chacun des professionnels suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Le stress d'être diagnostiqué avec une maladie comme le cancer


Professionnel plus apte à fournir des soins aux personnes vivant avec le stress d'être diagnostiqué avec une maladie par sexe et âge

Mentions les plus populaires	Canada (n = 3023)	Hommes (n = 1488)	Femmes (n = 1523)	18 à 34 ans (n = 610)	35 à 54 ans (n = 1212)	55 ans et plus (n = 1201)
Un conseiller/une conseillère	38,9 %	38,1 %	39,6 %	36,5 %	38,4 %	41,1 %
Un ou une psychologue	30,1 %	38,5 %	31,6 %	28,1 %	33,5 %	28,5 %
Un ou une psychothérapeute	13,4 %	13,7 %	13,0 %	16,4 %	11,0 %	13,2 %
Un ou une psychiatre	12,0 %	14,6 %	9,5 %	15,4 %	11,6 %	10,0 %
Médecin / infirmier ou infirmière	2,7 %	2,6 %	2,8 %	2,2 %	1,8 %	3,8 %
Spécialiste	1,9 %	1,5 %	2,3 %	0,5 %	2,3 %	2,6 %

QUESTION – Pensez-vous qu'un ou une psychologue fait la même chose ou quelque chose de différent que chacun des professionnels suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Le stress d'être diagnostiqué avec une maladie comme le cancer


Efficacité des psychologues à aider les gens



*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Effacité des psychologues pour aider les personnes vivant avec la dépression



Très efficace
 Efficace
 Plutôt efficace
 Pas du tout efficace
 Je ne sais pas


QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Dépression

	Efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	41,6 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	31,1 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	37,8 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	32,6 %
Québec (n = 453)	40,0 %
Ontario (n = 651)	35,3 %
Manitoba (n = 210)	27,5 %
Saskatchewan (n = 202)	39,7 %
Alberta (n = 206)	39,0 %
Colombie-Britannique (n = 414)	35,5 %
Territoires (n = 154)	43,6 %
Hommes (n = 1500)	36,2 %
Femmes (n = 1534)	37,5 %
18 à 34 ans (n = 621)	37,2 %
35 à 54 ans (n = 1225)	37,9 %
55 ans et plus (n = 1201)	35,5 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Effacité des psychologues pour aider les personnes vivant avec de l'anxiété



■ Très efficace ■ Efficace ■ Plutôt efficace
 ■ Pas du tout efficace ■ Je ne sais pas

QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Anxiété

	Efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	40,1 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	35,7 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	33,5 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	32,5 %
Québec (n = 453)	42,4 %
Ontario (n = 651)	35,5 %
Manitoba (n = 210)	33,6 %
Saskatchewan (n = 202)	39,9 %
Alberta (n = 206)	39,3 %
Colombie-Britannique (n = 414)	38,6 %
Territoires (n = 154)	43,1 %
Hommes (n = 1500)	37,4 %
Femmes (n = 1534)	38,8 %
18 à 34 ans (n = 621)	38,5 %
35 à 54 ans (n = 1225)	38,2 %
55 ans et plus (n = 1201)	37,6 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
 *Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Efficacité des psychologues pour aider les personnes qui luttent contre la dépendance - Suivi




*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Dépendance

Effacité des psychologues pour aider les personnes qui luttent contre une dépendance




QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]
Dépendance

	Efficace	Plutôt efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	39,6 %	28,8 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	28,7 %	34,1 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	31,2 %	30,4 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	24,8 %	44,3 %
Québec (n = 453)	38,6 %	30,8 %
Ontario (n = 651)	33,0 %	33,9 %
Manitoba (n = 210)	29,9 %	37,1 %
Saskatchewan (n = 202)	34,8 %	30,8 %
Alberta (n = 206)	35,7 %	33,5 %
Colombie-Britannique (n = 414)	29,2 %	37,2 %
Territoires (n = 154)	36,3 %	38,7 %
Hommes (n = 1500)	34,7 %	33,7 %
Femmes (n = 1534)	33,5 %	33,2 %
18 à 34 ans (n = 621)	37,2 %	30,9 %
35 à 54 ans (n = 1225)	33,8 %	32,2 %
55 ans et plus (n = 1201)	31,7 %	36,4 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Effacité des psychologues pour aider les personnes vivant avec la démence - Suivi




*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Démence

Efficacité des psychologues pour aider les personnes vivant avec la démence



■ Très efficace ■ Efficace ■ Plutôt efficace
 ■ Pas du tout efficace ■ Je ne sais pas

QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]


Démence

Plutôt efficace

Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	32,4 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	34,3 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	27,1 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	39,7 %
Québec (n = 453)	25,9 %
Ontario (n = 651)	38,0 %
Manitoba (n = 210)	35,8 %
Saskatchewan (n = 202)	35,3 %
Alberta (n = 206)	33,6 %
Colombie-Britannique (n = 414)	35,7 %
Territoires (n = 154)	38,3 %
Hommes (n = 1500)	33,3 %
Femmes (n = 1534)	34,3 %
18 à 34 ans (n = 621)	33,8 %
35 à 54 ans (n = 1225)	32,2 %
55 ans et plus (n = 1201)	35,1 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
 *Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Effacité des psychologues pour aider les personnes à gérer des troubles d'apprentissage - Suivi




*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Troubles d'apprentissage / TDAH

Efficacité des psychologues pour aider les personnes à gérer des troubles d'apprentissage - Suivi



QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]


Troubles d'apprentissage / TDAH

	Plutôt efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	36,6 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	33,0 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	34,9 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	40,7 %
Québec (n = 453)	32,8 %
Ontario (n = 651)	37,4 %
Manitoba (n = 210)	37,6 %
Saskatchewan (n = 202)	32,2 %
Alberta (n = 206)	34,5 %
Colombie-Britannique (n = 414)	35,1 %
Territoires (n = 154)	42,7 %
Hommes (n = 1500)	36,4 %
Femmes (n = 1534)	34,5 %
18 à 34 ans (n = 621)	30,4 %
35 à 54 ans (n = 1225)	38,4 %
55 ans et plus (n = 1201)	36,3 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.

*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Efficacité des psychologues pour aider les personnes à gérer le stress d'être diagnostiqué avec une maladie - Suivi




*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Le stress d'être diagnostiqué avec une maladie comme le cancer

Efficacité des psychologues pour aider les personnes à gérer le stress d'être diagnostiqué avec une maladie



Très efficace
 Efficace
 Plutôt efficace
 Pas du tout efficace
 Je ne sais pas


QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour aider les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Le stress d'être diagnostiqué avec une maladie comme le cancer

	Efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	39,9 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	27,5 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	31,4 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	30,5 %
Québec (n = 453)	41,7 %
Ontario (n = 651)	32,0 %
Manitoba (n = 210)	34,3 %
Saskatchewan (n = 202)	40,1 %
Alberta (n = 206)	33,1 %
Colombie-Britannique (n = 414)	33,6 %
Territoires (n = 154)	40,8 %
Hommes (n = 1500)	34,0 %
Femmes (n = 1534)	36,1 %
18 à 34 ans (n = 621)	37,5 %
35 à 54 ans (n = 1225)	34,8 %
55 ans et plus (n = 1201)	33,2 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.


Efficacité des psychologues pour diagnostiquer les personnes



*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Effacité des psychologues pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec la dépression



■ Très efficace ■ Efficace ■ Plutôt efficace
 ■ Pas du tout efficace ■ Je ne sais pas


QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Dépression

	Efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	52,1 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	44,7 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	50,1 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	40,9 %
Québec (n = 453)	42,9 %
Ontario (n = 651)	42,6 %
Manitoba (n = 210)	41,5 %
Saskatchewan (n = 202)	42,0 %
Alberta (n = 206)	42,5 %
Colombie-Britannique (n = 414)	40,1 %
Territoires (n = 154)	42,5 %
Hommes (n = 1500)	43,6 %
Femmes (n = 1534)	41,7 %
18 à 34 ans (n = 621)	42,6 %
35 à 54 ans (n = 1225)	44,9 %
55 ans et plus (n = 1201)	40,7 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
 *Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Efficacité des psychologues pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec de l'anxiété



■ Très efficace ■ Efficace ■ Plutôt efficace
 ■ Pas du tout efficace ■ Je ne sais pas


QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Anxiété

	Efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	46,8 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	44,5 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	46,8 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	32,3 %
Québec (n = 453)	44,6 %
Ontario (n = 651)	40,1 %
Manitoba (n = 210)	38,3 %
Saskatchewan (n = 202)	37,8 %
Alberta (n = 206)	45,3 %
Colombie-Britannique (n = 414)	41,9 %
Territoires (n = 154)	40,1 %
Hommes (n = 1500)	42,6 %
Femmes (n = 1534)	42,0 %
18 à 34 ans (n = 621)	42,7 %
35 à 54 ans (n = 1225)	41,8 %
55 ans et plus (n = 1201)	42,2 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
 *Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Effacité des psychologues pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec une dépendance




QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Dépendance

	Efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	43,5 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	42,7 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	43,4 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	36,5 %
Québec (n = 453)	43,7 %
Ontario (n = 651)	38,0 %
Manitoba (n = 210)	30,1 %
Saskatchewan (n = 202)	34,6 %
Alberta (n = 206)	38,1 %
Colombie-Britannique (n = 414)	38,9 %
Territoires (n = 154)	40,4 %
Hommes (n = 1500)	40,3 %
Femmes (n = 1534)	38,6 %
18 à 34 ans (n = 621)	40,1 %
35 à 54 ans (n = 1225)	41,6 %
55 ans et plus (n = 1201)	37,1 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Effacité des psychologues pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec la démence



■ Très efficace ■ Efficace ■ Plutôt efficace
 ■ Pas du tout efficace ■ Je ne sais pas


QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Démence

	Efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	40,3%
Nouveau-Brunswick (n = 200)	36,1 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	35,4 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	37,8 %
Québec (n = 453)	32,0 %
Ontario (n = 651)	35,0 %
Manitoba (n = 210)	32,7 %
Saskatchewan (n = 202)	33,0 %
Alberta (n = 206)	31,5 %
Colombie-Britannique (n = 414)	33,0 %
Territoires (n = 154)	32,5 %
Hommes (n = 1500)	35,5 %
Femmes (n = 1534)	31,8 %
18 à 34 ans (n = 621)	33,4 %
35 à 54 ans (n = 1225)	34,8 %
55 ans et plus (n = 1201)	32,5 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
 *Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Effacité des psychologues pour diagnostiquer les personnes vivant avec des troubles d'apprentissage



■ Très efficace ■ Efficace ■ Plutôt efficace
 ■ Pas du tout efficace ■ Je ne sais pas


QUESTION – Dans quelle mesure pensez-vous que les psychologues sont efficaces pour diagnostiquer les personnes qui vivent avec les problèmes ou troubles de santé mentale suivants? [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Troubles d'apprentissage / TDAH

	Efficace
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	46,1 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	40,4 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	35,4 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	39,2 %
Québec (n = 453)	36,4 %
Ontario (n = 651)	34,0 %
Manitoba (n = 210)	33,1 %
Saskatchewan (n = 202)	34,1 %
Alberta (n = 206)	41,6 %
Colombie-Britannique (n = 414)	34,7 %
Territoires (n = 154)	38,7 %
Hommes (n = 1500)	53,7 %
Femmes (n = 1534)	53,5 %
18 à 34 ans (n = 621)	35,9 %
35 à 54 ans (n = 1225)	37,5 %
55 ans et plus (n = 1201)	34,4 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
 *Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.


Confiance faite aux psychologues et aux soins qu'ils dispensent



***Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.**

QUESTION – Dans quelle mesure faites-vous confiance aux psychologues et aux soins qu'ils dispensent en matière de santé mentale?

Confiance faite aux psychologues et aux soins qu'ils dispensent




Je fais beaucoup confiance
 Je fais confiance
 Je fais plutôt confiance
 Je ne fais aucune confiance
 Je ne sais pas

QUESTION – Dans quelle mesure faites-vous confiance aux psychologues et aux soins qu'ils dispensent en matière de santé mentale?

	Je fais confiance
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	51,0 %
Nouveau-Brunswick (n = 200)	38,0 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	37,0 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 151)	34,0 %
Québec (n = 453)	42,4 %
Ontario (n = 651)	35,8 %
Manitoba (n = 210)	38,2 %
Saskatchewan (n = 202)	40,0 %
Alberta (n = 206)	40,1 %
Colombie-Britannique (n = 414)	33,6 %
Territoires (n = 154)	51,2 %
Hommes (n = 1500)	39,7 %
Femmes (n = 1534)	36,7 %
18 à 34 ans (n = 621)	23,1 %
35 à 54 ans (n = 1225)	43,1 %
55 ans et plus (n = 1201)	37,8 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
 *Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Temps requis pour que les Canadiens accèdent aux services d'un psychologue du système de santé public




QUESTION – À votre connaissance, les Canadiens peuvent-ils accéder aux services d'un psychologue du système de santé public dans un délai raisonnable, plutôt raisonnable, plutôt déraisonnable ou déraisonnable?

	Plutôt déraisonnable/ déraisonnable
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	54,4 %
Nouveau-Brunswick (n = 203)	46,1 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	50,8 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 155)	60,6 %
Québec (n = 455)	58,3 %
Ontario (n = 656)	44,0 %
Manitoba (n = 212)	49,9 %
Saskatchewan (n = 202)	42,8 %
Alberta (n = 207)	42,5 %
Colombie-Britannique (n = 417)	41,0 %
Territoires (n = 155)	53,6 %
Hommes (n = 1513)	40,8 %
Femmes (n = 1542)	53,7 %
18 à 34 ans (n = 623)	44,9 %
35 à 54 ans (n = 1230)	48,1 %
55 ans et plus (n = 1215)	48,7 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Appui à l'amélioration de l'accès aux psychologues par le biais du système de santé public



■ Pour ■ Plutôt pour ■ Plutôt contre ■ Contre ■ Je ne sais pas

QUESTION – Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre l'amélioration de l'accès aux psychologues par le biais du système de santé public?


Pour/plutôt pour

Terre-Neuve-et-Labrador (n = 204)	89,3 %
Nouveau-Brunswick (n = 203)	88,1 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	93,2 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 155)	85,8 %
Québec (n = 454)	92,0 %
Ontario (n = 656)	85,3 %
Manitoba (n = 212)	85,9 %
Saskatchewan (n = 201)	89,2 %
Alberta (n = 206)	86,5 %
Colombie-Britannique (n = 415)	86,6 %
Territoires (n = 156)	92,5 %
Hommes (n = 1511)	84,5 %
Femmes (n = 1541)	90,8 %
18 à 34 ans (n = 622)	86,1 %
35 à 54 ans (n = 1229)	87,6 %
55 ans et plus (n = 1214)	88,9 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.

*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Accès à un psychologue dans le cadre du régime de soins de santé d'un employeur



■ Oui, certainement ■ Oui, je pense que oui ■ Non
■ Je n'ai pas d'emploi ■ Je ne sais pas


QUESTION - À votre connaissance, êtes-vous en mesure d'accéder à un psychologue dans le cadre du régime de soins de santé de votre employeur dans un délai raisonnable?

Oui, je pense que oui

	Oui, je pense que oui
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 204)	36,7 %
Nouveau-Brunswick (n=201)	33,6 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	33,1 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 155)	33,9 %
Québec (n = 454)	31,3 %
Ontario (n = 656)	32,5 %
Manitoba (n = 212)	34,1 %
Saskatchewan (n = 201)	32,7 %
Alberta (n = 206)	30,5 %
Colombie-Britannique (n = 416)	29,9 %
Territoires (n = 155)	37,2 %
Hommes (n = 1510)	32,3 %
Femmes (n = 1540)	31,3 %
18 à 34 ans (n = 622)	34,6 %
35 à 54 ans (n = 1227)	38,9 %
55 ans et plus (n = 1214)	23,7 %

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
 *Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Fournir un meilleur accès aux psychologues par le biais des régimes d'assurance maladie des employeurs



QUESTION – Est-ce une très bonne idée, une bonne idée, une idée moyenne, une mauvaise idée ou une très mauvaise idée de fournir un meilleur accès aux psychologues par le biais des régimes d'assurance maladie des employeurs (p. ex., plus de sessions, des plafonds financiers plus élevés)?

	Très bonne idée/bonne idée
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 204)	82,2 %
Nouveau-Brunswick (n = 203)	76,1 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	77,2 %
Île-du-Prince-Édouard (n=156)	75,4 %
Québec (n = 454)	79,2 %
Ontario (n = 657)	74,3 %
Manitoba (n = 212)	75,8 %
Saskatchewan (n = 202)	80,0 %
Alberta (n = 206)	77,1 %
Colombie-Britannique (n = 417)	73,2 %
Territoires (n = 156)	78,2 %
Hommes (n = 1513)	71,8 %
Femmes (n = 1544)	80,2 %
18 à 34 ans (n = 622)	79,9 %
35 à 54 ans (n = 1231)	76,9 %
55 ans et plus (n = 1217)	72,6 %


*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

Raison pour niveau d'appui à fournir un meilleur accès aux psychologues par le biais des régimes d'assurance maladie des employeurs

Mentions les plus populaires	Canada (n = 2576)	Très bonne idée (n = 1142)	Bonne idée (n = 881)	Idée moyenne (n = 293)	Mauvaise idée (n = 67)	Très mauvaise idée (n = 34)	Je ne sais pas (n = 159)
C'est nécessaire et devrait être disponible si quelqu'un en a besoin	11,7 %	13,8 %	15,1 %	2,0 %	-	3,8 %	1,9 %
Un accès plus facile signifierait que plus de personnes demanderont de l'aide	11,4 %	13,5 %	14,4 %	3,6 %	-	-	1,5 %
C'est une bonne idée / les psychologues peuvent vous aider	9,8 %	9,4 %	14,7 %	6,1 %	-	0,1 %	-
La santé mentale est très importante	9,3 %	13,6 %	9,1 %	1,3 %	-	-	0,1 %
Les services de santé mentale sont trop chers, cela réduirait les coûts	8,3 %	10,6 %	8,5 %	4,3 %	12,2 %	-	-
Les problèmes de santé mentale sont plus fréquents maintenant	7,5 %	10,0 %	8,4 %	1,6 %	0,3 %	-	1,0 %
Incertain(e)	2,7 %	0,2 %	1,2 %	5,7 %	-	-	25,2 %

Question - Pourquoi avez-vous cette opinion? [question ouverte]


Importance des obstacles pour décider si on souhaite consulter un psychologue



*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]


Importance du coût pour décider si on souhaite consulter un psychologue



QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Les services psychologiques coûtent trop cher pour les payer vous-même

Importance du coût pour décider si on souhaite consulter un psychologue



- Très déterminant
- Plutôt déterminant
- Plutôt pas déterminant
- Pas déterminant
- Je ne sais pas

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.


*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

	Très déterminant/ plutôt déterminant
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 204)	72,1 %
Nouveau-Brunswick (n = 203)	83,2 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	75,9 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 155)	78,2 %
Québec (n = 453)	77,4 %
Ontario (n = 656)	78,5 %
Manitoba (n = 212)	78,6 %
Saskatchewan (n = 202)	78,3 %
Alberta (n = 207)	79,8 %
Colombie-Britannique (n = 415)	76,8 %
Territoires (n = 156)	71,7 %
Hommes (n = 1510)	73,6 %
Femmes (n = 1544)	82,2 %
18 à 34 ans (n = 622)	79,9 %
35 à 54 ans (n = 1231)	77,7 %
55 ans et plus (n = 1214)	77,1 %

QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Les services psychologiques coûtent trop cher pour les payer vous-même


Importance des obstacles liés à la couverture des régimes de santé pour décider si on souhaite consulter un psychologue



QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Les psychologues ne sont pas couverts par votre régime de santé provincial / territorial

Importance des obstacles liés à la couverture des régimes de santé pour décider si on souhaite consulter un psychologue



- Très déterminant
- Plutôt déterminant
- Plutôt pas déterminant
- Pas déterminant
- Je ne sais pas


*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

	Très déterminant/ plutôt déterminant
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 204)	71,5 %
Nouveau-Brunswick (n = 202)	66,6 %
Nouvelle-Écosse (n = 202)	69,4 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 155)	71,2 %
Québec (n = 451)	69,0 %
Ontario (n = 657)	76,6 %
Manitoba (n = 212)	76,7 %
Saskatchewan (n = 201)	64,5 %
Alberta (n = 207)	68,3 %
Colombie-Britannique (n = 415)	74,2 %
Territoires (n = 156)	56,9 %
Hommes (n = 1507)	68,7 %
Femmes (n = 1542)	76,5 %
18 à 34 ans (n = 622)	71,6 %
35 à 54 (n = 1227)	72,9 %
55 ans et plus (n = 1213)	73,3 %

QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Les psychologues ne sont pas couverts par votre régime de santé provincial / territorial


Importance des obstacles liés à la couverture des régimes de santé des employeurs pour décider si on souhaite consulter un psychologue



QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Les services psychologiques ne sont pas couverts par le régime de soins de santé de votre employeur

Importance des obstacles liés à la couverture des régimes de santé des employeurs pour décider si on souhaite consulter un psychologue



- Très déterminant
- Plutôt déterminant
- Plutôt pas déterminant
- Pas déterminant
- Je ne sais pas


*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.
 *Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

	Très déterminant/ plutôt déterminant
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 204)	70,7 %
Nouveau-Brunswick (n = 203)	62,7 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	68,0 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 154)	64,2 %
Québec (n = 452)	62,8 %
Ontario (n = 656)	67,9 %
Manitoba (n = 212)	70,5 %
Saskatchewan (n = 201)	65,1 %
Alberta (n = 206)	65,1 %
Colombie-Britannique (n = 414)	64,5 %
Territoires (n = 156)	60,8 %
Hommes (n = 1509)	61,4 %
Femmes (n = 1539)	70,0 %
18 à 34 ans (n = 620)	69,5 %
35 à 54 ans (n = 1230)	67,8 %
55 ans et plus (n = 1210)	61,6 %

QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]


Les services psychologiques ne sont pas couverts par le régime de soins de santé de votre employeur

Importance des longs délais pour décider si on souhaite consulter un psychologue



QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]
Les délais pour voir un psychologue sont trop longs

Importance des longs délais pour décider si on souhaite consulter un psychologue



- Très déterminant
- Plutôt déterminant
- Plutôt pas déterminant
- Pas déterminant
- Je ne sais pas

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.


*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Les délais pour voir un psychologue sont trop longs

	Très déterminant/ plutôt déterminant
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 203)	74,9 %
Nouveau-Brunswick (n = 203)	76,2 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	71,0 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 154)	75,1 %
Québec (n = 454)	72,8 %
Ontario (n = 656)	65,9 %
Manitoba (n = 212)	72,1 %
Saskatchewan (n = 201)	70,6 %
Alberta (n = 206)	62,2 %
Colombie-Britannique (n = 415)	65,9 %
Territoires (n = 155)	72,2 %
Hommes (n = 1507)	63,6 %
Femmes (n = 1542)	72,3 %
18 à 34 ans (n = 621)	69,2 %
35 à 54 ans (n = 1229)	66,1 %
55 ans et plus (n = 1212)	68,9 %

Importance de gérer les problèmes / troubles soi-même pour décider de consulter un psychologue




*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Vous préférez gérer ces problèmes / troubles par vous-même

Importance de gérer les problèmes / troubles soi-même pour décider de consulter un psychologue



- Très déterminant
- Plutôt déterminant
- Plutôt pas déterminant
- Pas déterminant
- Je ne sais pas

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.


*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

	Pas déterminant/plutôt pas déterminant
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 204)	48,7 %
Nouveau-Brunswick (n = 203)	53,6 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	47,8 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 152)	46,0 %
Québec (n = 450)	47,1 %
Ontario (n = 657)	46,7 %
Manitoba (n = 212)	49,4 %
Saskatchewan (n = 201)	53,5 %
Alberta (n = 206)	43,4 %
Colombie-Britannique (n = 415)	48,7 %
Territoires (n = 156)	40,3 %
Hommes (n = 1505)	43,7 %
Femmes (n = 1542)	50,2 %
18 à 34 ans (n = 621)	40,2 %
35 à 54 ans (n = 1230)	47,6 %
55 ans et plus (n = 1209)	51,8 %

QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Vous préférez gérer ces problèmes / troubles par vous-même


Importance de ne pas vouloir que les autres le sachent pour décider de consulter un psychologue



QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Vous ne voudriez pas que les autres sachent que vous consultez un psychologue

Importance de ne pas vouloir que les autres le sachent pour décider de consulter un psychologue



- Très déterminant
- Plutôt déterminant
- Plutôt pas déterminant
- Pas déterminant
- Je ne sais pas

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.


*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

	Pas déterminant/plutôt pas déterminant
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 204)	44,3 %
Nouveau-Brunswick (n = 203)	58,3 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	58,1 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 154)	50,9 %
Québec (n = 454)	60,1 %
Ontario (n = 654)	53,4 %
Manitoba (n = 211)	53,6 %
Saskatchewan (n = 202)	60,4 %
Alberta (n = 206)	58,0 %
Colombie-Britannique (n = 415)	53,3 %
Territoires (n = 155)	55,9 %
Hommes (n = 1508)	51,0 %
Femmes (n = 1540)	60,1 %
18 à 34 ans (n = 622)	53,5 %
35 à 54 ans (n = 1229)	51,9 %
55 ans et plus (n = 1210)	60,8 %

QUESTION – Pour chacun des obstacles suivants, veuillez me dire à quel point cet obstacle est déterminant pour décider si vous souhaitez consulter un psychologue ou non. [AFFICHER DE MANIÈRE ALLÉATOIRE]

Vous ne voudriez pas que les autres sachent que vous consultez un psychologue

Appui pour que les psychologues travaillent en collaboration avec d'autres professionnels de la santé




- Très bonne idée
- Bonne idée
- Idée moyenne
- Mauvaise idée
- Très mauvaise idée
- Je ne sais pas

*Pondéré par rapport à la véritable proportion de la population.

*Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

	Très bonne idée/bonne idée
Terre-Neuve-et-Labrador (n = 204)	84,4 %
Nouveau-Brunswick (n = 203)	79,8 %
Nouvelle-Écosse (n = 203)	84,4 %
Île-du-Prince-Édouard (n = 155)	77,1 %
Québec (n = 454)	86,2 %
Ontario (n = 657)	80,1 %
Manitoba (n = 211)	78,7 %
Saskatchewan (n = 202)	85,2 %
Alberta (n = 206)	83,9 %
Colombie-Britannique (n = 416)	81,1 %
Territoires (n = 156)	92,8 %
Hommes (n = 1511)	79,0 %
Femmes (n = 1543)	85,5 %
18 à 34 ans (n = 621)	79,7 %
35 à 54 ans (n = 1230)	81,0 %
55 ans et plus (n = 1216)	85,5 %

QUESTION – Les psychologues qui travaillent en collaboration avec d'autres professionnels de la santé, comme les médecins de famille dans les équipes de soins primaires, sont-ils une très bonne idée, une bonne idée, une idée moyenne, une mauvaise idée ou une très mauvaise idée?



Nanos a mené un sondage en ligne représentatif entre le 25 septembre et le 2 octobre 2020 auprès de 3 070 Canadiens provenant d'un panel non probabiliste. Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l'âge et le sexe à l'aide des dernières informations du recensement et l'échantillon est géographiquement stratifié pour être représentatif du Canada. L'échantillon est géographiquement stratifié pour être représentatif du Canada.

Cette étude a été commandée par la Société canadienne de psychologie et le Conseil des associations professionnelles de psychologie et a été menée par Nanos Research.

Ce rapport est le deuxième rapport parmi un ensemble de deux rapports.

Remarque: Les graphiques peuvent ne pas correspondre à 100 en raison de l'arrondissement.

NOTE TECHNIQUE

Élément	Description
Commanditaire de la recherche	Société canadienne de psychologie et le Conseil des associations professionnelles de psychologie
Population et taille de l'échantillon final	3 070 Canadiens issus d'un panel
Source de l'échantillon	Asking Canadians
Type d'échantillon	Représentatif, non-probabiliste
Marge d'erreur	Aucune marge d'erreur ne s'applique à cette recherche.
Mode d'enquête	Sondage en ligne
Méthode d'échantillonnage	Non probabiliste.
Données démographiques (capturées)	Canadiens; Hommes et femmes; 18 ans ou plus. Un code postal à six chiffres a été utilisé pour valider la géographie.
Démographie (autre)	Âge, sexe, éducation, revenu
Dates de l'enquête	du 25 septembre au 2 octobre 2020.
Langue de l'enquête	L'enquête a été menée en anglais et en français.
Normes	Nanos Research est membre du Conseil et d'intelligence marketing canadien (CRIC) et confirme que cette recherche est entièrement conforme à toutes les normes du CRIC, y compris les normes de recherche sur l'opinion publique et les exigences de divulgation du CRIC. https://canadianresearchinsightscouncil.ca/standards/

Élément	Description
Pondération des données	Les résultats ont été pondérés selon l'âge et le sexe à l'aide des dernières informations du recensement (2016) et l'échantillon est géographiquement stratifié pour assurer une répartition dans toutes les régions du Canada. Voir les tableaux pour la divulgation complète de la pondération
Sélection	La sélection a permis de s'assurer que les répondants potentiels ne travaillaient pas dans le secteur des études de marché, dans le secteur de la publicité, dans les médias ou dans un parti politique avant d'administrer le sondage pour garantir l'intégrité des données.
Données démographiques exclues	Individus de moins de 18 ans; les individus sans accès à l'Internet n'ont pas pu participer.
Stratification	Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l'âge et le sexe à l'aide des dernières informations du recensement (2016) et l'échantillon est géographiquement stratifié pour être représentatif du Canada.
Taux de réponse estimé	N'est pas applicable
Ordre des questions	L'ordre des questions dans le rapport précédent reflète l'ordre dans lequel elles étaient dans le questionnaire d'origine.
Contenu des questions	Ceci est le deuxième rapport (2) parmi un ensemble de deux (2) rapport. Ce rapport contient les questions 1 à 34 et le rapport 1 contient les questions 35 à 54 du questionnaire.
Langue des questions	Les questions du rapport précédent sont rédigées exactement comme elles ont été posées aux individus.
Fournisseur de recherche / collecte de données	© NANOS RESEARCH
Contact	Contactez Nanos Research pour plus d'informations ou pour toute préoccupation ou question. http://www.nanos.co Téléphone:(613) 234-4666 poste 237 Courriel: info@nanosresearch.com .

Sondage mené par EKOS auprès de 2 832 Canadiens en 2011 pour la Société canadienne de psychologie.



En tant que l'une des plus importantes firmes d'études de marché et d'opinion publique en Amérique du Nord, nous mettons l'information stratégique dans les mains des décideurs d'affaires. La majeure partie de notre travail concerne les organisations du secteur privé et public et comprend des études de marché, la gestion de réputation et l'optimisation de la collecte de données. Nanos Research offre une pratique de recherche quantitative et qualitative à service complet, intégrée verticalement, ce qui permet d'atteindre les normes les plus strictes et le plus grand contrôle lors du processus de recherche. www.nanos.co

nanos dimap analytika



Cette coentreprise internationale entre [dimap](#) et [Nanos](#) réunit des experts en recherche et en données de premier plan de l'Amérique du Nord et de l'Europe afin de fournir des renseignements exceptionnels aux clients. L'équipe offre des services de renseignements fondés sur des données allant du micro-ciblage démographique et d'opinion, la transformation de l'identification du sentiment des consommateurs en décisions et l'analyse de données et le profilage pour guider la persuasion des consommateurs. www.nanosdimap.com

NANOS RUTHERFORD McKAY & Co.

NRM est une compagnie affiliée de Nanos Research et de RutherfordMcKay Associates. Nos services offerts reposent sur des décennies d'expérience professionnelle et sur des recherches approfondies. Elles incluent l'acceptation et l'engagement du public, des audits de communication et un développement narratif. www.nrmpublicaffairs.com

TABLEAUX



SOCIÉTÉ
CANADIENNE
DE PSYCHOLOGIE





2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

			Region												Gender			Age		
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 1 - What health professional do you have the most confidence in, overall, when it comes to helping people with mental health problems? [OPEN-ENDED]	Total	Unwgt N	2853	195	185	182	147	431	595	200	186	195	386	151	1386	1455	12	561	1137	1155
		Wgt N	2777	44	62	74	11	660	1039	100	82	318	377	9	1310	1455	12	724	958	1095
	Psychologist	%	26.5	20.8	24.2	28.1	17.6	35.6	23.8	20.2	21.2	28.8	19.9	15.0	24.9	28.0		29.3	27.4	23.8
	Counsellor	%	4.3	6.1	10.4	2.4	2.9	0.0	3.7	5.4	9.5	5.2	10.2	11.9	3.4	5.1		5.4	4.3	3.6
	Social worker	%	1.9	3.9	5.2	2.2	3.4	0.8	2.5	1.7	2.2	1.6	1.3	2.2	1.6	2.1		2.1	1.7	1.9
	Doctor	%	20.3	23.8	14.8	16.3	23.5	17.3	22.3	19.3	26.0	20.1	20.2	16.9	23.0	17.8		11.4	21.5	25.1
	None	%	5.1	3.2	9.0	4.0	14.3	3.3	5.8	6.2	3.8	4.2	6.6	4.0	6.2	4.1		7.2	5.6	3.3
	Therapist	%	5.1	2.5	2.9	4.5	1.4	1.1	7.8	8.3	3.9	7.1	3.4	8.5	4.2	6.0		8.3	4.1	4.0
	Nurse	%	1.8	2.0	1.4	2.6	4.0	1.7	1.9	3.9	1.2	0.8	1.8	4.2	1.8	1.8		2.9	1.1	1.7
	Front-line workers other than nurses (ie. Paramedics, police officers, etc.)	%	0.7	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.3	0.4	0.4	0.6	1.5	0.7	0.8	0.7		0.5	0.9	0.7
	Neurologist	%	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.3	0.6	0.0	0.3	0.2		0.3	0.2	0.3
	CMHA/CAMH or other mental health organization	%	0.5	1.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5		0.3	0.6	0.5
	Mental health professionals/team of doctors	%	4.6	3.7	6.2	4.5	3.4	6.2	4.0	4.0	5.1	4.4	3.4	10.3	4.0	5.2		5.2	4.4	4.3
	Psychiatrist	%	21.6	25.6	12.9	27.0	16.2	30.7	17.7	20.0	18.7	17.4	21.8	13.7	21.3	22.0		19.0	20.2	24.7
Other	%	2.8	1.5	6.0	2.7	6.8	1.2	3.0	4.3	2.3	3.7	3.2	3.4	3.5	2.1		3.7	2.4	2.5	
Unsure	%	4.6	6.0	6.7	4.7	6.5	0.7	5.8	5.8	5.8	5.7	6.0	9.1	4.6	4.5		4.4	5.7	3.7	

Do you think a psychologist does the same thing or something different as each of the following? [RANDOMIZE]

			Region												Gender			Age		
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 2 - A psychiatrist	Total	Unwgt N	3054	203	203	203	154	454	650	211	200	206	415	155	1506	1535	13	622	1227	1205
		Wgt N	2994	46	67	81	12	701	1141	106	90	338	405	9	1446	1535	13	822	1026	1146
	Same thing	%	19.4	16.6	21.1	14.9	17.8	17.0	21.1	18.5	20.2	18.2	20.9	14.2	21.6	17.3		20.4	19.7	18.4
	Something different	%	74.8	78.5	72.2	79.9	76.7	78.6	73.5	76.5	75.4	73.4	71.4	81.8	71.8	77.7		75.3	72.9	76.3
Don't know	%	5.8	4.9	6.6	5.3	5.5	4.4	5.4	5.0	4.4	8.4	7.6	4.0	6.5	4.9		4.3	7.5	5.3	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

Do you think a psychologist does the same thing or something different as each of the following? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 3 - A counsellor	Total	Unwgt N	3047	203	200	203	151	453	651	210	202	206	414	154	1500	1534	13	621	1225	1201
		Wgt N	2992	46	65	81	12	700	1142	105	91	337	404	9	1443	1536	13	822	1026	1144
	Same thing	%	18.0	27.5	16.7	17.8	18.3	8.6	20.2	21.8	22.8	22.0	22.0	21.5	18.3	17.6		20.2	18.3	16.2
	Something different	%	75.3	66.9	77.8	77.0	73.3	80.9	74.1	73.7	73.3	73.7	71.0	77.8	73.9	76.7		73.7	74.9	76.7
	Don't know	%	6.7	5.5	5.5	5.2	8.4	10.5	5.7	4.5	3.9	4.3	7.0	0.7	7.8	5.7		6.1	6.7	7.1

Do you think a psychologist does the same thing or something different as each of the following? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 4 - A psychotherapist	Total	Unwgt N	3054	202	200	203	154	451	655	212	202	206	414	155	1504	1537	13	622	1227	1205
		Wgt N	2997	46	65	81	12	697	1149	106	91	337	404	9	1447	1536	13	824	1026	1146
	Same thing	%	24.2	17.6	23.7	23.1	20.2	24.8	25.7	24.8	18.9	25.5	20.0	18.7	24.3	24.1		24.4	24.9	23.4
	Something different	%	67.1	71.7	65.0	66.6	63.7	68.5	66.6	65.6	71.7	64.4	67.3	74.5	67.3	66.8		66.7	67.1	67.3
	Don't know	%	8.7	10.7	11.3	10.3	16.1	6.7	7.7	9.5	9.5	10.1	12.6	6.8	8.4	9.0		8.9	8.0	9.3

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

Which profession do you think is best able to care for people living with the following mental health problems? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
			Unwgt N	Wgt N	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Question 5 – Depression [OPEN]	Total		3022	202	199	200	153	449	644	210	201	205	406	153	1487	1523	12	612	1212	1198
			2959	45	65	80	12	693	1129	105	90	335	396	9	1424	1523	12	808	1008	1142
	A psychologist	%	36.0	30.6	29.1	26.2	23.6	52.7	30.8	29.9	27.9	36.2	29.2	26.6	37.1	35.1		41.2	36.1	32.2
	A psychiatrist	%	35.8	47.0	27.2	47.7	46.9	29.7	38.0	40.0	39.9	36.6	34.7	37.3	35.9	35.6		29.1	37.8	38.7
	A counsellor	%	15.0	14.0	29.2	13.1	17.8	5.1	16.6	16.5	22.2	14.4	24.2	24.3	15.0	15.1		16.1	14.1	15.1
	A psychotherapist	%	10.5	7.4	12.4	9.7	8.6	9.2	12.0	9.5	5.6	10.6	10.0	9.6	9.1	11.7		11.6	9.1	11.0
	General practitioner/family doctor/nurse	%	1.8	0.7	0.5	3.0	1.8	2.8	1.5	2.5	3.8	1.3	0.8	1.4	1.8	1.7		1.4	1.5	2.2
	No one	%	0.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0		0.3	0.1	0.1
	Neurologist	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1
	Family/friends	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1
	Alternative medicine/practitioners	%	0.2	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.3		0.1	0.4	0.1
	Social worker	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.2	0.0	0.0
	Police/armed forces	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.1		0.0	0.2	0.2
	Religion/ spirituality	%	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1
	Team of specialists/doctors	%	0.2	0.0	0.2	0.0	1.3	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	0.2		0.0	0.4	0.1
	Other	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0		0.0	0.2	0.0

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

Which profession do you think is best able to care for people living with the following mental health problems? [RANDOMIZE]

Question 6 – Anxiety [OPEN]	Total	Unwgt N	Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
			Wgt N																	
			3025	200	200	198	153	450	647	210	200	204	409	154	1485	1528	12	611	1212	1202
			2966	45	66	78	12	694	1136	105	90	333	399	9	1426	1528	12	812	1007	1147
	A psychologist	%	38.4	32.5	34.9	37.6	29.9	55.1	33.5	32.9	28.1	38.3	28.9	30.6	39.2	37.7		38.3	38.2	38.6
	A psychiatrist	%	24.2	39.0	21.9	30.3	25.6	16.5	26.7	29.4	31.2	26.3	23.2	30.0	25.4	23.1		25.2	25.9	22.0
	A counsellor	%	20.7	18.2	29.5	21.2	33.9	8.3	21.6	24.0	28.2	22.7	33.4	24.7	20.1	21.0		21.6	20.5	20.1
	A psychotherapist	%	14.0	8.7	11.9	8.6	8.2	17.6	15.2	9.2	9.9	9.9	12.6	10.8	12.8	15.3		13.5	12.2	16.1
	General practitioner/family doctor/nurse	%	1.6	0.8	0.4	1.8	1.3	2.1	1.4	2.4	2.1	1.9	1.0	2.7	1.2	1.9		0.4	1.8	2.3
	No one	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0		0.3	0.0	0.1
	Neurologist	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1
	Family/friends	%	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0
	Alternative medicine/practitioners	%	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.4		0.1	0.4	0.3
	Social worker	%	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1		0.4	0.0	0.0
	Police/armed forces	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.2	0.0
	Religion/ spirituality	%	0.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2		0.0	0.0	0.3
	Team of specialists/doctors	%	0.2	0.0	0.2	0.0	0.4	0.2	0.3	0.5	0.0	0.0	0.2	0.4	0.1	0.3		0.2	0.4	0.1
	Other	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0		0.0	0.3	0.0

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

Which profession do you think is best able to care for people living with the following mental health problems? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
			Unwgt N	Wgt N	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Question 8 – Addictions [OPEN]	Total		3014	199	200	199	154	447	643	210	198	204	408	152	1482	1520	12	615	1209	1190
			2957	44	66	80	12	690	1130	105	89	335	398	9	1421	1524	12	814	1008	1134
	A psychologist	%	21.3	21.5	15.6	17.6	18.5	36.0	15.8	19.0	14.1	19.1	16.9	13.8	22.5	20.1		23.8	21.7	19.1
	A psychiatrist	%	17.7	21.3	8.8	17.8	10.0	18.1	18.5	13.9	18.4	14.1	20.0	15.5	17.2	18.0		20.5	17.5	15.9
	A counsellor	%	37.6	48.0	58.4	51.5	56.7	17.1	41.9	50.2	51.7	45.2	39.6	61.0	39.6	35.8		33.3	35.6	42.5
	A psychotherapist	%	19.2	7.9	13.9	11.4	11.3	26.1	18.7	12.2	11.6	17.0	17.8	6.7	16.0	22.1		18.8	20.7	18.0
	General practitioner/family doctor/nurse	%	1.8	0.0	1.2	0.9	1.4	1.2	1.5	1.2	3.1	1.9	3.5	2.2	2.3	1.3		1.4	1.8	2.0
	No one	%	0.1	0.0	0.0	0.3	0.7	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0		0.3	0.1	0.1
	Neurologist	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1
	Alternative medicine/practitioners	%	0.1	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1
	Social worker	%	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2		0.3	0.1	0.1
	Police/armed forces	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.2	0.0
	Religion/ spirituality	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0		0.2	0.0	0.0
	Team of specialists/doctors	%	0.4	0.0	0.2	0.0	0.4	0.2	0.5	1.5	0.0	0.6	0.5	0.4	0.1	0.7		0.1	0.7	0.4
	Specialists	%	1.3	0.9	1.9	0.3	1.0	0.4	2.3	1.8	0.7	0.8	1.0	0.0	1.2	1.5		1.3	1.2	1.5
	Other	%	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.1		0.0	0.3	0.1

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

Which profession do you think is best able to care for people living with the following mental health problems? [RANDOMIZE]

Question 8 – Dementia [OPEN]	Total	Unwgt N	Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
			2989	198	195	199	153	447	639	207	193	205	401	152	1470	1507	12	608	1188	1193
		Wgt N	2936	44	65	79	12	689	1121	104	86	336	392	9	1412	1512	12	806	993	1137
	A psychologist	%	18.0	28.9	21.0	22.8	21.1	10.5	19.0	20.8	16.7	24.2	19.9	14.7	21.0	15.2		20.0	18.4	16.4
	A psychiatrist	%	36.8	23.9	30.1	24.4	25.3	67.2	26.5	28.0	30.2	26.8	30.2	36.2	36.0	37.4		40.8	39.8	31.2
	A counsellor	%	12.2	17.8	17.6	9.2	20.3	5.2	15.0	17.5	17.8	11.9	12.8	16.2	12.7	11.7		8.9	10.5	16.0
	A psychotherapist	%	17.3	15.9	15.7	23.9	18.5	9.2	20.5	18.2	20.1	19.4	18.9	19.7	18.7	16.2		19.1	14.6	18.5
	General practitioner/family doctor/nurse	%	7.9	10.1	9.9	8.7	7.3	3.2	8.5	8.4	7.9	11.9	10.2	5.6	6.9	8.9		6.3	8.9	8.2
	No one	%	0.2	0.0	1.0	0.3	1.2	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3	0.1		0.1	0.2	0.3
	Neurologist	%	1.5	0.0	1.3	1.9	0.0	0.4	2.6	0.9	2.4	0.3	1.3	0.0	1.3	1.6		1.5	1.8	1.2
	Family/friends	%	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0
	Alternative medicine/practitioners	%	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.3		0.0	0.3	0.1
	Social worker	%	0.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.7	0.2	0.3		0.5	0.1	0.2
	Police/armed forces	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.2	0.0
	Religion/ spirituality	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.0
	Team of specialists/doctors	%	0.2	0.0	0.2	0.7	0.4	0.0	0.2	1.1	0.0	0.0	0.2	1.0	0.1	0.3		0.1	0.3	0.1
	Specialists	%	5.3	2.1	3.1	8.1	5.8	3.6	7.0	4.4	3.9	3.8	5.0	5.8	2.5	7.9		2.5	4.6	7.8
	Other	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		0.2	0.2	0.0

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

Which profession do you think is best able to care for people living with the following mental health problems? [RANDOMIZE]

		Region											Gender			Age				
		Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 9 - Learning disabilities/ADHD [OPEN]	Total	Unwgt N	2991	200	198	198	153	450	640	207	194	200	400	151	1482	1497	12	606	1193	1192
		Wgt N	2934	45	65	79	12	693	1123	104	88	327	390	9	1418	1505	12	804	993	1137
	A psychologist	%	29.6	31.1	27.9	38.9	34.3	28.3	28.3	33.2	28.4	35.4	28.3	25.3	27.6	31.6		26.9	29.3	31.7
	A psychiatrist	%	16.7	14.6	10.2	13.8	13.6	17.1	17.1	16.1	14.8	16.4	17.2	18.6	18.3	15.1		23.1	17.6	11.3
	A counsellor	%	25.9	32.7	38.8	26.8	31.7	18.3	29.4	25.6	30.0	21.0	29.3	31.9	26.8	25.0		23.7	24.7	28.5
	A psychotherapist	%	21.7	13.5	19.5	13.8	13.4	30.4	19.4	19.4	21.2	19.8	18.6	18.0	21.4	22.0		22.1	21.2	21.8
	General practitioner/family doctor/nurse	%	1.8	1.5	1.8	1.9	2.0	2.5	1.9	2.0	2.1	0.3	1.6	0.0	2.1	1.5		1.6	2.2	1.6
	No one	%	0.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.2	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.3	0.1		0.3	0.3	0.1
	Neurologist	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.3
	Family/friends	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	0.2	0.0		0.0	0.2	0.0
	Alternative medicine/practitioners	%	0.2	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.2		0.0	0.2	0.3
	Social worker	%	0.1	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3		0.2	0.2	0.0
	Police/armed forces	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.2	0.0
	Religion/ spirituality	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.0
Team of specialists/doctors	%	0.1	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2		0.0	0.3	0.1	
Specialists	%	3.2	6.1	1.3	3.7	3.7	3.0	2.7	3.0	2.6	4.4	4.1	2.4	2.7	3.6		1.9	3.4	3.9	
Other	%	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8	0.6	0.0	3.0	0.3	0.2		0.1	0.2	0.3	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

Which profession do you think is best able to care for people living with the following mental health problems? [RANDOMIZE]

		Region											Gender			Age				
		Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 10 - Stress of being diagnosed with a disease like cancer [OPEN]	Total	Unwgt N	3023	199	200	202	155	446	644	210	200	205	408	154	1488	1523	12	610	1212	1201
		Wgt N	2959	44	66	81	12	688	1130	105	90	336	398	9	1424	1523	12	808	1008	1143
	A psychologist	%	30.1	31.8	26.5	29.5	21.2	52.9	20.9	23.1	20.9	27.8	23.7	20.5	28.5	31.6		28.1	33.5	28.5
	A psychiatrist	%	12.0	12.3	17.7	14.1	14.3	9.6	13.3	11.6	9.4	11.9	11.8	13.3	14.6	9.5		15.4	11.6	10.0
	A counsellor	%	38.9	46.6	42.1	44.4	53.8	15.0	46.0	47.3	48.1	41.1	50.7	54.8	38.1	39.6		36.5	38.4	41.1
	A psychotherapist	%	13.4	6.3	5.9	7.7	6.3	16.9	14.2	8.5	14.4	13.0	9.6	5.7	13.7	13.0		16.4	11.0	13.2
	General practitioner/family doctor/nurse	%	2.7	1.9	4.4	2.8	2.5	2.8	2.2	5.0	2.5	3.2	2.6	2.2	2.6	2.8		2.2	1.8	3.8
	No one	%	0.2	0.0	0.0	0.3	0.7	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0		0.3	0.2	0.1
	Neurologist	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.2	0.0
	Family/friends	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.4	0.0	0.1	0.1		0.0	0.1	0.1
	Alternative medicine/practitioners	%	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.5	0.2	0.0	0.1	0.3		0.0	0.4	0.3
	Social worker	%	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2		0.3	0.1	0.2
	Police/armed forces	%	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.2	0.0
	Religion/ spirituality	%	0.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0		0.1	0.0	0.1
Team of specialists/doctors	%	0.1	0.0	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.2	2.6	0.0	0.2		0.0	0.3	0.1	
Specialists	%	1.9	0.8	1.8	1.3	0.9	1.9	2.4	2.5	2.9	2.0	0.5	0.5	1.5	2.3		0.5	2.3	2.6	
Other	%	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

How effective do you feel psychologists are in helping people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age				
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 11 - Depression	Total	Unwgt N	3063	203	203	202	154	455	657	211	201	207	415	155	1509	1541	13	622	1231	1210	
		Wgt N	3009	46	67	80	12	702	1153	106	91	339	405	9	1453	1543	13	824	1030	1155	
		Very effective	%	22.6	20.5	21.0	19.5	15.9	28.0	21.0	20.9	21.8	24.0	19.0	18.1	21.4	23.8		26.2	24.0	18.8
		Effective	%	36.8	41.6	31.1	37.8	32.6	40.0	35.3	27.5	39.7	39.0	35.5	43.6	36.2	37.5		37.2	37.9	35.5
		Somewhat effective	%	28.0	26.9	30.3	28.3	34.5	22.7	30.1	36.2	25.8	25.9	30.6	27.6	29.2	26.7		23.5	26.0	32.8
		Not effective at all	%	5.5	6.3	5.3	5.5	6.9	6.5	5.0	5.3	2.5	7.4	4.2	6.1	5.0		6.3	4.2	6.1	
	Don't know	%	7.1	4.8	12.3	8.9	10.1	2.8	8.6	10.1	10.2	3.6	10.7	3.9	7.1	7.0		6.7	7.9	6.7	

How effective do you feel psychologists are in helping people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age				
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 12 - Anxiety	Total	Unwgt N	3056	203	203	201	155	452	654	211	200	207	415	155	1506	1537	13	621	1229	1206	
		Wgt N	2999	46	67	80	12	698	1147	106	90	339	405	9	1448	1538	13	822	1028	1149	
		Very effective	%	22.9	21.4	18.2	22.2	19.8	28.3	22.1	19.8	23.5	23.4	17.2	18.8	22.7	23.1		27.0	23.4	19.5
		Effective	%	38.0	40.1	35.7	33.5	32.5	42.4	35.5	33.6	39.9	39.3	38.6	43.1	37.4	38.8		38.5	38.2	37.6
		Somewhat effective	%	27.5	30.2	29.2	33.0	25.6	21.6	29.6	32.4	24.1	27.4	29.6	28.9	27.8	27.2		23.6	25.5	32.1
		Not effective at all	%	3.8	3.9	4.2	2.6	11.2	5.1	3.0	3.4	1.1	5.6	3.0	4.6	4.3	3.4		4.2	3.9	3.5
	Don't know	%	7.8	4.3	12.7	8.7	10.9	2.7	9.7	10.7	11.3	4.2	11.6	4.6	7.8	7.6		6.8	9.0	7.4	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

How effective do you feel psychologists are in helping people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age				
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 13 - Addictions	Total	Unwgt N	3061	204	203	202	154	454	654	211	201	207	416	155	1507	1541	13	620	1230	1211	
		Wgt N	3003	46	67	80	12	701	1148	106	91	339	406	9	1451	1540	13	823	1030	1150	
		Very effective	%	20.5	21.4	20.9	22.7	19.9	20.3	20.1	19.3	25.8	19.9	21.0	12.1	19.3	21.5		21.6	21.0	19.3
		Effective	%	34.0	39.6	28.7	31.2	24.8	38.6	33.0	29.9	34.8	35.7	29.2	36.3	34.7	33.5		37.2	33.8	31.7
		Somewhat effective	%	33.5	28.8	34.1	30.4	44.3	30.8	33.9	37.1	30.8	33.5	37.2	38.7	33.7	33.2		30.9	32.2	36.4
		Not effective at all	%	7.1	7.2	6.8	11.3	5.1	7.0	6.7	9.3	4.1	8.4	7.0	8.6	8.6	5.8		4.8	7.4	8.6
		Don't know	%	4.9	3.0	9.5	4.4	5.9	3.3	6.3	4.4	4.4	2.5	5.6	4.2	3.7	6.0		5.4	5.5	4.0

How effective do you feel psychologists are in helping people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age				
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 14 - Dementia	Total	Unwgt N	3052	202	202	201	155	449	653	211	202	205	416	156	1503	1536	13	619	1228	1205	
		Wgt N	2992	46	67	79	12	694	1147	106	91	336	406	9	1445	1534	13	820	1028	1144	
		Very effective	%	8.1	9.5	7.5	12.1	6.6	7.8	8.3	9.6	7.9	7.5	7.7	7.6	7.3	9.0		6.8	9.4	8.0
		Effective	%	26.1	29.7	30.0	26.1	23.0	24.3	25.0	21.4	33.2	26.9	30.1	28.4	28.6	23.8		30.0	28.1	21.5
		Somewhat effective	%	33.8	32.4	34.3	27.1	39.7	25.9	38.0	35.8	35.3	33.6	35.7	38.3	33.3	34.3		33.8	32.2	35.1
		Not effective at all	%	22.9	21.3	14.3	25.5	19.5	35.0	18.4	23.6	12.8	24.6	16.9	17.8	23.9	22.1		20.8	20.9	26.2
		Don't know	%	9.1	7.1	13.9	9.2	11.1	7.0	10.3	9.6	10.8	7.4	9.6	7.8	7.0	10.9		8.6	9.3	9.2

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

How effective do you feel psychologists are in helping people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 15 - Learning disabilities/ADHD	Total	Unwgt N	3060	204	203	200	155	455	654	211	201	207	414	156	1508	1539	13	622	1226	1212
		Wgt N	3004	46	67	80	12	702	1148	106	91	339	404	9	1449	1541	13	824	1026	1153
	Very effective	%	15.7	8.8	16.5	20.3	13.2	18.4	14.5	12.9	21.6	13.3	16.2	11.3	15.6	15.9		16.0	14.6	16.7
	Effective	%	31.8	39.5	27.6	29.6	24.6	30.8	29.5	33.7	32.6	39.0	33.5	33.6	31.7	31.9		38.1	29.4	29.3
	Somewhat effective	%	35.4	36.6	33.0	34.9	40.7	32.8	37.4	37.6	32.2	34.5	35.1	42.7	36.4	34.5		30.4	38.4	36.3
	Not effective at all	%	9.7	10.6	10.0	6.9	14.4	12.1	9.8	8.0	5.8	8.4	7.8	8.0	11.2	8.4		8.4	9.8	10.5
Don't know	%	7.4	4.5	12.9	8.3	7.1	5.9	8.7	7.7	7.9	4.8	7.4	4.4	5.2	9.3		7.1	7.8	7.2	

How effective do you feel psychologists are in helping people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 16 - Stress of being diagnosed with a disease like cancer	Total	Unwgt N	3063	204	203	201	156	454	655	212	202	206	415	155	1508	1542	13	621	1230	1212
		Wgt N	3002	46	67	80	12	701	1150	106	91	336	405	9	1448	1541	13	821	1028	1152
	Very effective	%	23.3	15.7	28.1	23.7	24.0	26.1	21.7	20.8	24.7	23.5	23.2	16.7	22.4	24.0		25.0	25.5	20.1
	Effective	%	35.0	39.9	27.5	31.4	30.5	41.7	32.0	34.3	40.1	33.1	33.6	40.8	34.0	36.1		37.5	34.8	33.2
	Somewhat effective	%	29.1	30.2	32.5	29.7	25.2	23.2	32.6	34.6	24.4	26.0	31.0	32.7	30.2	27.9		25.4	27.4	33.4
	Not effective at all	%	6.4	8.0	5.0	6.1	15.8	5.5	6.2	5.8	3.2	9.9	6.1	8.0	7.3	5.5		5.2	6.0	7.5
Don't know	%	6.2	6.3	6.9	9.0	4.6	3.5	7.5	4.5	7.5	7.5	6.1	1.8	6.0	6.5		6.9	6.3	5.7	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

How effective do you feel psychologists are in diagnosing people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

		Region											Gender			Age					
		Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus		
Question 17 - Depression	Total	Unwgt N	3067	204	203	203	155	454	656	211	202	207	416	156	1512	1542	13	621	1231	1215	
		Wgt N	3009	46	67	81	12	701	1152	106	91	339	406	9	1454	1542	13	822	1030	1157	
		Very effective	%	22.2	15.3	17.3	18.8	20.7	29.6	19.3	20.6	19.0	24.3	19.2	27.9	20.4	24.0		24.6	22.0	20.7
		Effective	%	42.6	52.1	44.7	50.1	40.9	42.9	42.6	41.5	42.0	42.5	40.1	42.5	43.6	41.7		42.6	44.9	40.7
		Somewhat effective	%	23.7	22.2	18.4	22.2	19.1	18.8	25.4	26.9	27.2	25.2	25.6	23.4	24.1	23.2		21.4	21.3	27.5
		Not effective at all	%	4.2	5.2	7.8	2.9	10.0	5.3	3.6	3.4	3.2	4.1	4.1	2.8	5.4	3.2		4.7	4.4	3.8
	Don't know	%	7.3	5.1	11.7	6.0	9.3	3.4	9.0	7.6	8.6	3.9	11.0	3.4	6.5	7.9		6.8	7.5	7.4	

How effective do you feel psychologists are in diagnosing people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

		Region											Gender			Age					
		Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus		
Question 18 - Anxiety	Total	Unwgt N	3063	203	201	203	155	454	654	212	202	207	416	156	1508	1542	13	621	1229	1213	
		Wgt N	3005	46	66	81	12	701	1148	106	91	339	406	9	1449	1543	13	823	1028	1154	
		Very effective	%	21.5	19.3	17.1	20.2	25.3	25.9	20.2	20.1	19.2	23.9	17.9	27.1	20.9	22.3		24.0	22.4	19.1
		Effective	%	42.2	46.8	44.5	46.8	32.3	44.6	40.1	38.3	37.8	45.3	41.9	40.1	42.6	42.0		42.7	41.8	42.2
		Somewhat effective	%	24.8	23.0	18.4	23.7	21.6	21.9	27.3	27.4	28.7	21.8	25.6	25.3	25.0	24.6		22.7	23.4	27.7
		Not effective at all	%	3.6	5.2	7.1	3.1	10.3	4.0	3.0	4.1	1.6	4.3	3.4	2.8	4.4	2.8		3.9	3.9	3.1
	Don't know	%	7.8	5.8	12.8	6.0	10.5	3.7	9.3	10.1	12.8	4.8	11.2	4.8	7.1	8.3		6.7	8.5	8.0	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

How effective do you feel psychologists are in diagnosing people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 19 - Addictions	Total	Unwgt N	3065	204	203	203	155	454	655	212	201	207	416	155	1513	1539	13	622	1230	1213
		Wgt N	3006	46	67	81	12	701	1150	106	91	339	406	9	1454	1539	13	824	1029	1153
	Very effective	%	18.5	14.5	17.0	13.8	18.9	19.1	19.3	20.5	19.9	17.0	17.5	19.6	17.4	19.5		21.0	19.3	16.0
	Effective	%	39.4	43.5	42.7	43.4	36.5	43.7	38.0	30.1	34.6	38.1	38.9	40.4	40.3	38.6		40.1	41.6	37.1
	Somewhat effective	%	27.9	29.5	23.9	24.4	25.0	25.1	29.0	33.2	34.4	28.0	28.1	30.8	27.7	28.2		25.2	25.4	32.1
	Not effective at all	%	6.5	6.1	5.9	8.2	11.9	8.1	5.0	8.5	3.8	7.1	6.9	4.1	7.3	5.7		5.7	6.3	7.2
Don't know	%	7.7	6.4	10.4	10.2	7.7	4.0	8.7	7.8	7.4	9.7	8.5	5.1	7.3	8.1		8.0	7.5	7.6	

How effective do you feel psychologists are in diagnosing people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 20 - Dementia	Total	Unwgt N	3065	204	202	203	154	454	655	212	202	207	416	156	1512	1540	13	622	1231	1212
		Wgt N	3006	46	66	81	12	701	1150	106	91	339	406	9	1454	1539	13	824	1030	1153
	Very effective	%	12.3	12.9	12.2	11.7	10.4	12.0	11.4	13.3	12.2	15.3	13.0	14.2	12.5	12.2		13.2	13.4	10.8
	Effective	%	33.5	40.3	36.1	35.4	37.8	32.0	35.0	32.7	31.5	33.0	31.5	32.5	35.5	31.8		33.4	34.8	32.5
	Somewhat effective	%	31.6	29.6	25.4	31.6	28.9	26.5	32.2	30.9	39.1	35.2	35.2	30.5	32.0	31.1		31.3	29.6	33.5
	Not effective at all	%	14.1	10.5	13.7	12.2	13.5	22.8	11.2	15.5	6.8	12.4	11.1	13.4	12.7	15.5		13.6	13.6	15.0
Don't know	%	8.4	6.7	12.7	9.1	9.4	6.7	10.1	7.7	10.3	4.1	9.2	9.4	7.2	9.4		8.5	8.6	8.2	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

How effective do you feel psychologists are in diagnosing people who are living with the following mental health problems or disorders? [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 21 - Learning disabilities/ADHD	Total	Unwgt N	3063	204	203	203	156	455	653	212	200	207	414	156	1510	1540	13	619	1228	1216
		Wgt N	3001	46	67	81	12	702	1145	106	90	339	404	9	1450	1539	13	819	1026	1156
	Very effective	%	17.6	11.7	16.5	19.6	13.5	18.0	17.5	16.6	16.5	17.3	18.4	10.8	17.8	17.5		18.7	16.9	17.4
	Effective	%	35.9	46.1	40.4	35.4	39.2	36.4	34.0	33.1	34.1	41.6	34.7	38.7	35.7	36.0		35.9	37.5	34.4
	Somewhat effective	%	32.2	31.8	25.5	32.1	28.6	30.3	33.6	33.2	37.5	28.5	34.1	38.9	32.5	31.8		29.4	31.9	34.3
	Not effective at all	%	8.8	6.1	8.0	6.6	13.0	11.1	8.3	10.2	4.3	9.2	7.3	7.8	9.2	8.5		10.1	8.5	8.2
Don't know	%	5.6	4.3	9.5	6.3	5.7	4.1	6.7	6.8	7.6	3.3	5.5	3.8	4.8	6.2		5.9	5.2	5.6	

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 22 - How much confidence do you have in psychologists and the care they provide when it comes to mental health?	Total	Unwgt N	3060	202	202	203	154	455	652	212	202	207	415	156	1508	1539	13	623	1227	1210
		Wgt N	3002	46	67	81	12	702	1144	106	91	339	405	9	1450	1539	13	825	1026	1151
	Very confident	%	14.5	9.9	13.8	15.2	9.4	17.4	13.5	11.7	17.6	16.3	11.7	13.1	12.9	16.1		17.9	16.1	10.8
	Confident	%	38.1	51.0	38.0	37.0	34.0	42.4	35.8	38.2	40.0	40.1	33.6	51.2	39.7	36.7		43.1	37.8	34.8
	Somewhat confident	%	32.6	30.7	30.1	35.1	34.7	27.5	35.0	33.6	32.1	28.2	38.3	24.8	32.0	33.1		26.8	30.8	38.3
	No confidence at all	%	6.2	4.5	8.2	3.9	15.5	7.0	5.6	6.9	2.9	8.0	6.0	4.1	6.5	5.9		5.4	5.2	7.7
Unsure	%	8.6	3.9	9.9	8.8	6.4	5.7	10.2	9.6	7.4	7.4	10.4	6.8	8.9	8.2		6.8	10.1	8.5	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

		Region												Gender			Age				
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 23 - To the best of your knowledge, are Canadians able to access the services of a psychologist in the publicly-funded health care system within a reasonable, somewhat reasonable, somewhat unreasonable, or unreasonable period of time?	Total	Unwgt N	3068	203	203	203	155	455	656	212	202	207	417	155	1513	1542	13	623	1230	1215	
		Wgt N	3011	46	67	81	12	702	1151	106	91	339	407	9	1454	1544	13	825	1030	1157	
	Reasonable	%	5.7	6.7	3.5	3.5	4.8	3.2	5.8	9.0	7.9	9.4	6.1	6.8	7.0	4.4		6.3	6.7	4.4	
	Somewhat reasonable	%	25.2	27.5	23.4	26.3	21.7	26.1	24.7	19.6	27.1	26.7	24.8	25.3	29.4	21.2			28.6	25.1	22.8
	Somewhat unreasonable	%	23.4	28.6	11.3	23.4	29.6	24.2	23.2	23.9	22.8	26.2	21.8	19.6	22.9	24.0			22.2	24.1	23.7
	Unreasonable	%	24.0	25.9	34.8	27.4	31.0	34.1	20.8	26.0	20.0	16.3	19.3	34.0	17.9	29.7			22.6	23.9	25.0
Unsure	%	21.7	11.4	27.1	19.4	12.9	12.5	25.5	21.6	22.2	21.4	28.1	14.3	22.8	20.7			20.2	20.2	24.1	

		Region												Gender			Age				
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 24 - Do you support, somewhat support, somewhat oppose or oppose improving access to psychologists through the publicly-funded health care system?	Total	Unwgt N	3065	204	203	203	155	454	656	212	201	206	415	156	1511	1541	13	622	1229	1214	
		Wgt N	3005	46	67	81	12	701	1152	106	91	337	405	9	1452	1541	13	823	1026	1156	
	Support	%	56.7	57.4	57.9	66.4	55.3	54.7	58.4	54.2	57.3	54.4	55.4	68.2	49.0	63.9			59.4	54.2	57.0
	Somewhat support	%	31.0	32.0	30.3	26.8	30.5	37.3	26.9	31.7	31.9	32.2	31.3	24.3	35.5	26.9			26.7	33.4	31.9
	Somewhat oppose	%	3.8	4.9	2.0	3.9	4.3	1.9	5.4	3.1	3.9	3.2	3.5	1.0	4.9	2.8			5.2	4.5	2.2
	Oppose	%	2.2	0.0	2.4	0.3	5.5	2.0	1.6	3.3	0.4	4.7	2.5	1.7	3.6	0.8			3.3	1.5	1.9
Don't know	%	6.4	5.8	7.4	2.6	4.4	4.1	7.7	7.7	6.5	5.6	7.4	4.8	7.0	5.6			5.5	6.4	7.0	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 25 - To the best of your knowledge, are you able to access a psychologist through your employer's health benefit plan within a reasonable period of time?	Total	Unwgt N	3063	204	201	203	155	454	656	212	201	206	416	155	1510	1540	13	622	1227	1214
		Wgt N	3003	46	66	81	12	700	1151	106	90	337	406	9	1451	1539	13	822	1025	1156
	Yes, definitely	%	17.9	10.5	16.7	20.5	8.6	19.6	16.4	15.7	20.5	22.3	16.1	18.9	21.0	15.0		21.6	22.2	11.4
	Yes, I think so	%	31.8	36.7	33.6	33.1	33.9	31.3	32.5	34.1	32.7	30.5	29.9	37.2	32.3	31.3		34.6	38.9	23.7
	No	%	14.8	10.4	14.0	8.4	17.3	20.1	14.7	16.0	9.5	10.9	11.4	21.1	15.3	14.3		19.3	15.8	10.6
	I am not employed	%	21.4	24.0	22.2	21.9	23.2	19.1	20.8	18.9	21.4	23.8	25.1	15.6	17.9	24.8		9.2	7.4	42.4
	Don't know	%	14.2	18.4	13.6	15.9	17.0	9.9	15.6	15.3	16.0	12.4	17.5	7.2	13.6	14.6		15.3	15.8	12.0

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 26 - Is providing greater access to psychologists through employer health benefit plans (e.g., more sessions, higher financial caps) a very good idea, good idea, average idea, poor idea, very poor idea or a very poor idea?	Total	Unwgt N	3070	204	203	203	156	454	657	212	202	206	417	156	1513	1544	13	622	1231	1217
		Wgt N	3009	46	67	81	12	700	1153	106	91	338	407	9	1452	1544	13	822	1030	1157
	Very good idea	%	41.7	38.8	43.5	43.5	43.1	46.3	40.1	41.2	41.9	43.3	36.7	38.6	35.0	48.2		45.8	46.1	34.9
	Good idea	%	34.4	43.5	32.7	33.6	32.3	32.9	34.2	34.6	38.1	33.8	36.5	39.5	36.9	32.0		34.2	30.8	37.7
	Average idea	%	12.4	9.8	13.7	13.5	11.0	11.7	13.3	12.9	12.7	9.0	13.5	11.3	14.9	10.1		9.9	12.7	13.8
	Poor idea	%	2.3	1.4	1.2	2.1	4.1	1.8	1.8	2.4	2.6	3.7	3.2	6.3	2.9	1.6		1.7	2.0	2.9
	Very poor idea	%	1.7	0.0	1.1	0.0	1.1	1.8	2.0	0.7	0.0	2.9	1.0	1.6	2.2	1.2		2.4	1.2	1.6
Don't know	%	7.6	6.6	7.8	7.3	8.5	5.5	8.6	8.2	4.7	7.2	9.2	2.7	8.2	6.9		6.1	7.1	9.0	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

			Is providing greater access to psychologists through employer health benefit plans (e.g., more sessions, higher financial caps) a very good idea, good idea, average idea, poor idea or a very poor idea?						
			Canada 2020-10	Very good idea	Good idea	Average idea	Poor idea	Very poor idea	Don't know
Question 27 - Why do you have that opinion [OPEN]	Total	Unwgt N	2576	1142	881	293	67	34	159
		Wgt N	2485	1107	837	281	58	48	154
	Mental health is very important	%	9.3	13.6	9.1	1.3	0.0	0.0	0.1
	Current plans do not offer enough coverage	%	4.0	6.0	2.7	1.6	1.6	7.2	0.5
	Improve work environment, productivity and demonstrates care	%	5.3	6.3	7.2	0.6	0.0	0.0	0.5
	It's a good idea/psychologists can help	%	9.8	9.4	14.7	6.1	0.0	0.1	0.0
	It's necessary and should be available if needed	%	11.7	13.8	15.1	2.0	0.0	3.8	1.9
	Should be included in public health care plans	%	2.9	0.8	1.8	7.7	20.8	16.7	5.3
	Don't know enough	%	4.2	0.0	1.0	12.9	1.9	0.0	38.4
	Mental health services are too expensive, this would lessen cost	%	8.3	10.6	8.5	4.3	12.2	0.0	0.0
	Early access will reduce broader subsequent burden	%	4.7	6.1	5.2	1.8	0.0	0.0	0.0
	Don't believe psychologists help	%	2.8	0.0	0.4	11.8	22.0	27.0	4.6
	Easier access would mean more people will seek help	%	11.4	13.5	14.4	3.6	0.0	0.0	1.5
	Mental health issues are more prevalent now	%	7.5	10.0	8.4	1.6	0.3	0.0	1.0
	Don't want to pay higher premiums, especially if I won't be using it	%	3.1	0.0	0.7	15.9	24.1	18.9	2.8
	Just my opinion	%	2.1	0.9	2.2	6.6	0.1	2.3	3.2
	Based on my experience or what I heard	%	2.8	4.3	2.2	0.6	0.0	0.0	1.4
	Doesn't apply to me (I don't work/am retired/don't have mental health issues)	%	1.0	0.0	0.4	2.6	1.1	0.0	8.6
	Would complement and decrease demand for the public health system	%	1.6	2.1	1.9	0.0	0.5	0.0	0.0
	Concerned about privacy or sensitive information being shared with employer	%	0.9	0.1	0.3	4.2	0.5	12.7	1.2
	Other	%	2.7	2.2	2.5	2.1	14.9	8.1	2.1
	Depend on need/not all plans are equal	%	1.1	0.1	0.2	7.1	0.0	3.2	1.7
	Unsure	%	2.7	0.2	1.2	5.7	0.0	0.0	25.2

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

For each of the following barriers, please tell me how significant this barrier is in deciding whether you would access a psychologist or not. [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 28 - Psychological services cost too much for you to pay yourself	Total	Unwgt N	3067	204	203	203	155	453	656	212	202	207	416	156	1510	1544	13	622	1231	1214
		Wgt N	3007	46	67	81	12	699	1151	106	91	339	406	9	1449	1544	13	822	1030	1155
	Very significant	%	52.0	48.9	52.8	50.9	56.2	47.6	53.1	55.7	49.2	55.5	53.9	45.6	45.6	58.0		52.5	52.3	51.5
	Somewhat significant	%	26.0	23.1	30.3	25.0	22.0	29.8	25.4	22.8	29.1	24.3	22.9	26.1	28.0	24.2		27.4	25.4	25.6
	Somewhat not significant	%	8.3	8.4	3.9	8.2	7.5	10.5	7.6	6.2	10.6	7.1	8.4	10.7	10.8	6.0		7.6	8.8	8.5
	Not significant	%	6.3	7.7	8.4	8.3	8.3	8.3	5.0	6.7	5.6	7.2	4.9	12.6	7.1	5.7		6.4	5.2	7.3
	Don't know	%	7.2	11.9	4.6	7.6	6.0	3.8	8.8	8.5	5.5	5.9	9.9	5.0	8.5	6.0		6.1	8.3	7.1

For each of the following barriers, please tell me how significant this barrier is in deciding whether you would access a psychologist or not. [RANDOMIZE]

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 29 - Psychologists are not covered by your provincial/territorial health plan	Total	Unwgt N	3062	204	202	202	155	451	657	212	201	207	415	156	1507	1542	13	622	1227	1213
		Wgt N	3004	46	67	81	12	696	1153	106	91	339	405	9	1448	1542	13	822	1027	1155
	Very significant	%	46.7	41.7	38.8	48.7	49.4	39.8	52.4	44.4	37.1	45.3	47.7	33.1	41.2	51.9		39.9	47.3	51.0
	Somewhat significant	%	26.0	29.8	27.9	20.7	21.8	29.2	24.2	32.2	27.4	22.9	26.5	23.8	27.5	24.6		31.6	25.6	22.3
	Somewhat not significant	%	8.3	7.8	6.5	8.1	4.6	9.6	7.6	5.1	10.9	7.4	9.1	12.9	10.3	6.4		9.7	10.0	5.6
	Not significant	%	9.0	8.8	12.1	11.3	11.3	12.6	6.1	7.9	10.5	13.5	6.1	16.9	10.5	7.6		9.6	8.0	9.5
	Don't know	%	10.1	11.9	14.8	11.2	12.8	8.8	9.6	10.3	14.0	10.8	10.7	13.3	10.5	9.5		9.2	9.1	11.6

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

For each of the following barriers, please tell me how significant this barrier is in deciding whether you would access a psychologist or not. [RANDOMIZE]

			Region												Gender			Age		
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 30 - Psychological services are not covered by your employer's health benefit plan	Total	Unwgt N	3060	204	202	203	154	452	656	212	201	206	414	156	1509	1539	12	620	1230	1210
		Wgt N	3000	46	66	81	12	697	1151	106	90	338	404	9	1450	1539	12	820	1029	1152
	Very significant	%	40.2	38.7	38.2	45.3	46.7	33.2	42.7	40.7	32.3	43.6	43.2	36.2	36.0	44.1		40.1	40.9	39.6
	Somewhat significant	%	25.7	32.0	24.5	22.7	17.5	29.6	25.2	29.8	32.8	21.5	21.3	24.6	25.5	25.8		29.3	26.9	22.0
	Somewhat not significant	%	9.1	5.7	7.1	5.3	8.0	10.8	8.9	6.1	9.1	9.2	8.8	10.1	11.8	6.5		10.5	10.6	6.7
	Not significant	%	15.5	14.5	21.5	19.9	14.0	18.1	13.8	11.6	14.6	17.5	13.1	22.6	16.1	14.9		12.4	13.2	19.6
Don't know	%	9.6	9.2	8.7	6.7	13.8	8.3	9.4	11.8	11.2	8.2	13.6	6.5	10.7	8.6		7.7	8.4	12.1	

For each of the following barriers, please tell me how significant this barrier is in deciding whether you would access a psychologist or not. [RANDOMIZE]

			Region												Gender			Age		
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 31 - The wait times to see a psychologist are too long	Total	Unwgt N	3062	203	203	203	154	454	656	212	201	206	415	155	1507	1542	13	621	1229	1212
		Wgt N	3005	46	67	81	12	700	1151	106	91	337	405	9	1449	1542	13	821	1028	1155
	Very significant	%	35.3	40.4	45.3	36.2	50.3	38.0	36.4	40.5	35.2	25.8	30.9	41.3	29.9	40.4		32.6	33.8	38.5
	Somewhat significant	%	32.7	34.5	30.9	34.9	24.8	34.8	29.5	31.5	35.4	36.4	34.9	30.9	33.6	31.9		36.7	32.3	30.3
	Somewhat not significant	%	11.3	7.3	4.7	9.5	11.6	11.7	12.0	10.7	12.1	11.0	11.0	10.2	13.7	9.1		15.5	11.5	8.3
	Not significant	%	8.3	5.2	8.6	7.2	7.3	8.8	7.1	4.6	5.6	15.3	7.2	5.7	8.6	8.0		5.6	10.7	8.1
Don't know	%	12.3	12.6	10.5	12.2	5.9	6.7	15.0	12.6	11.7	11.5	15.9	11.9	14.2	10.5		9.7	11.7	14.8	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

For each of the following barriers, please tell me how significant this barrier is in deciding whether you would access a psychologist or not. [RANDOMIZE]

		Region											Gender			Age				
		Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 32 - Would rather deal with these problems/disorders on your own	Total	Unwgt N	3060	204	203	203	152	450	657	212	202	206	415	156	1505	1542	13	621	1230	1209
		Wgt N	3001	46	67	81	12	694	1153	106	91	337	405	9	1447	1541	13	821	1028	1153
	Very significant	%	16.3	12.4	12.9	16.4	20.6	17.0	16.7	17.0	12.8	17.5	14.3	18.0	17.0	15.6		19.3	14.9	15.4
	Somewhat significant	%	30.2	32.5	28.5	27.4	26.4	30.7	29.6	29.8	27.8	32.2	30.6	38.5	32.5	28.2		34.1	30.7	27.0
	Somewhat not significant	%	20.5	25.2	23.5	18.2	22.4	17.3	21.4	23.5	25.8	18.2	22.6	18.0	22.3	18.8		22.1	21.1	18.7
	Not significant	%	26.7	23.5	30.1	29.6	23.6	29.8	25.3	26.0	27.7	25.3	26.1	22.3	21.4	31.5		18.1	26.5	33.1
	Don't know	%	6.3	6.3	5.0	8.4	7.0	5.3	7.0	3.8	5.9	6.9	6.4	3.2	6.7	5.9		6.4	6.8	5.8

For each of the following barriers, please tell me how significant this barrier is in deciding whether you would access a psychologist or not. [RANDOMIZE]

		Region											Gender			Age				
		Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus	
Question 33 - Wouldn't want others to know you are seeing a psychologist	Total	Unwgt N	3061	204	203	203	154	454	654	211	202	206	415	155	1508	1540	13	622	1229	1210
		Wgt N	3001	46	67	81	12	700	1148	106	91	337	405	9	1447	1541	13	822	1027	1152
	Very significant	%	14.1	15.3	12.6	12.0	16.1	11.6	17.0	16.7	11.7	14.1	10.7	18.7	16.2	12.1		15.0	15.7	12.1
	Somewhat significant	%	25.2	36.7	22.0	25.8	28.2	24.6	24.0	25.6	23.9	22.6	31.3	24.2	27.1	23.7		26.1	26.8	23.1
	Somewhat not significant	%	20.8	17.6	26.1	17.4	18.4	23.5	19.5	17.1	20.8	21.0	20.9	21.4	22.0	19.8		24.3	19.9	19.1
	Not significant	%	35.0	26.7	32.3	40.7	32.5	36.6	33.9	36.5	39.7	37.0	32.4	34.5	29.0	40.3		29.2	32.0	41.7
Don't know	%	4.9	3.7	7.0	4.0	4.8	3.8	5.7	4.1	4.0	5.4	4.7	1.2	5.7	4.1		5.3	5.6	4.0	

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size



2020-1710B – Canadian Psychological Association – Access to Mental Health Services – STAT SHEET

			Region											Gender			Age			
			Canada 2020-10	Newfoundland and Labrador	New Brunswick	Nova Scotia	Prince Edward Island	Quebec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	British Columbia	Territories	Male	Female	Other	18 to 34	35 to 54	55 plus
Question 34 - Are psychologists working collaboratively with other health professionals, such as family physicians in primary care teams a very good idea, good idea, average idea, poor idea, very poor idea or a very poor idea?	Total	Unwgt N	3067	204	203	203	155	454	657	211	202	206	416	156	1511	1543	13	621	1230	1216
		Wgt N	3006	46	67	81	12	700	1153	106	91	336	406	9	1449	1544	13	820	1029	1157
	Very good idea	%	49.5	48.3	52.1	56.0	61.9	49.8	47.1	41.3	56.8	53.2	50.5	67.0	42.5	56.1	13	44.7	47.7	54.4
	Good idea	%	32.9	36.1	27.8	28.4	15.2	36.4	33.0	37.4	28.4	30.7	30.7	25.8	36.5	29.5	13	35.0	33.3	31.2
	Average idea	%	9.6	7.8	7.0	9.5	10.2	8.7	10.8	12.0	9.4	8.7	8.9	4.3	11.7	7.8	13	11.5	9.6	8.4
	Poor idea	%	1.1	1.3	1.9	1.9	4.3	0.8	0.9	1.3	0.4	1.3	1.9	0.4	1.6	0.7	13	1.4	1.4	0.7
	Very poor idea	%	0.9	0.3	2.1	0.3	1.1	1.4	0.4	0.3	0.0	2.4	0.4	0.0	1.4	0.4	13	1.2	1.2	0.4
	Don't know	%	6.0	6.2	9.1	4.0	7.4	2.9	7.8	7.7	5.1	3.7	7.6	2.6	6.4	5.5	13	6.3	6.9	5.0

Nanos conducted a representative online survey of 3,070 Canadians, drawn from a non-probability panel between September 25th and October 2nd, 2020. The results were statistically checked and weighted by age and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be representative of Canada. *Note: Some results have been shaded due to small sample size